



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ GIACOMINI



**ΒΑΝΕΣ Β.Τ • ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕΧ • ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PRESS • ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ • ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ • ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ**

GIACOMINI	ΒΑΝΕΣ Β.Τ R850 - R851 - R854 - R859 - R789 - R854L - R259DST	10 . 2
GIACOMINI	ΒΑΝΕΣ DADO Β.Τ R910 - R911 - R919 - R914 - R950 - R951	10 . 3
GIACOMINI	ΒΑΝΕΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟΥ R859T-R919S - R851T - ΒΑΝΑ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ R701	10 . 4
GIACOMINI	ΒΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ R780 P	10 . 5
GIACOMINI	ΒΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ R251 - R752 - R254 - R252 - P287	10 . 6
GIACOMINI	MINI ΒΑΝΑΚΙΑ & ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ R690-R694-R621-R613-R614-R749-R540-P18	10 . 7
GIACOMINI	ΒΑΝΕΣ INOX - ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ ΒΑΝΕΣ Β.Τ R74FL - R55FL - R59FL	10 . 8
GIACOMINI	ΒΑΝΕΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ R851VT - R850VW -R854VT -R854VWL-R853VT-R853	10 . 9
GIACOMINI	MINI ΒΑΝΑΚΙΑ R612-R608-R609 & ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΧΕΡΟΥΛΙΑ ΒΑΝΩΝ	10 . 10
GIACOMINI	ΒΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ R950-R250G-R951-R254-ΓΩΝΙΑΚΕΣ R780G-R783G-R782G	10 . 11
GIACOMINI	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ R551 ΑΠΟ 3/4" ΕΩΣ 2" ΚΑΙ ΜΟΝΩΣΗ R551W	10 . 12
GIACOMINI	ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΑΘΡΩΤΟΙ R585T-R585M-R585C -ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ R595 -R179 ΡΑΚΟΡ	10 . 13
GIACOMINI	ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕΧ-AL-ΡΕΧ R999Y - ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ R999Y	10 . 14
GIACOMINI	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΦΡΑΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ R996T-R978-R986 & ΡΕΧ R993-R994-R995-R985	10 . 15
GIACOMINI	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΡΕΧ-AL-ΡΕΧ	10 . 16
GIACOMINI	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΡΕΧ-AL-ΡΕΧ	10 . 17
GIACOMINI	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΡΕΧ-AL-ΡΕΧ	10 . 18
GIACOMINI	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΡΕΧ-AL-ΡΕΧ	10 . 19
GIACOMINI	ΕΡΓΑΛΕΙΑ -ΠΡΕΣΣΕΣ -ΚΑΛΥΜΠΡΕΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΡΕΧ-AL-ΡΕΧ	10 . 20
GIACOMINI	ΡΑΚΟΡ ΚΕΦΑΛΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ-ΧΑΛΚΟΥ R179-R178	10 . 21
GIACOMINI	ΕΙΔΙΚΑ ΡΑΚΟΡ (NIPEL) ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙΑ R178-R179	10 . 22
GIACOMINI	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ R593-R93-R189-R592-R18-R20-R594-R178	10 . 23
GIACOMINI	ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ R573-R541-R544-R577-R543-R542	10 . 24
GIACOMINI	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΩΝΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ R578-R998-R579-P51	10 . 25
GIACOMINI	ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΧ-AL-ΡΕΧ/ΡΕΧ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ R187-R560-R568	10 . 26
GIACOMINI	ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΡΕΧ-AL-ΡΕΧ/ΡΕΧ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ R187-R560-R568	10 . 27
PALAPLAST	ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕΧ/PERT ΜΕ ΣΠΙΡΑΛ & ΓΥΜΝΕΣ	10 . 28
GIACOMINI	ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ R598 & ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ	10 . 29
PALAPLAST	ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	10 . 30


R850

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R850X021	1/4"	5,33	20	200
R850X022	3/8"	6,38	10	100
R850X023	1/2"	6,38	10	100
R850X024	3/4"	9,99	5	50
R850X025	1"	14,90	5	25
R850X026	1 1/4"	22,19	4	20
R850X027	1 1/2"	33,93	4	20
R850X028	2"	53,92	2	10
R850X029	2 1/2"	101,36	2	4
R850X030	3"	149,65	1	2
R850X031	4"	305,03	1	-

Σφαιρική βάνα θηλυκή-θηλυκή ολικού περάσματος, χρωμιωμένη, με κόκκινο χερούλι μοχλό για χρήση νερού.


R851

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R851X021	1/4"	5,30	20	200
R851X022	3/8"	6,80	10	100
R851X023	1/2"	6,68	10	100
R851X024	3/4"	9,93	5	50
R851X025	1"	14,84	5	50
R851X026	1 1/4"	22,37	5	25

Σφαιρική βάνα θηλυκή-θηλυκή ολικού περάσματος, χρωμιωμένη, με κόκκινο χερούλι πεταλούδα για χρήση νερού.


R859

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R859X323	1/2" F x 1/2" M	10,45	1	50
R859X325	3/4" F x 3/4" M	15,87	1	25
R859X327	1" F x 1" M	23,54	1	20
R859X329	1 1/4" F x 1 1/4" M	32,81	1	20

Σφαιρική βάνα αρσενική-θηλυκή ολικού περάσματος με ρακόρ, επινικελωμένη, με κόκκινο χερούλι πεταλούδα για χρήση νερού.


R854

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R854X023	1/2"	7,17	10	100
R854X024	3/4"	11,20	5	50
R854X025	1"	16,23	5	25
R854X026	1 1/4"	24,93	4	20

Σφαιρική βάνα αρσενική-θηλυκή ολικού περάσματος, χρωμιωμένη, με κόκκινο χερούλι πεταλούδα για χρήση νερού.


R789

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R789X003	1/2" F x 1/2" M	15,56	5	50
R789X005	3/4" F x 3/4" M	21,34	5	25
R789X007	1" F x 1" M	34,53	2	20

Γωνιακή σφαιρική βάνα με ρακόρ, χρωμιωμένη, με κόκκινο χερούλι πεταλούδα και υποδοχές αρσενική-θηλυκή.


R854L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R854LX023	1/2"	7,38	5	50
R854LX024	3/4"	11,56	5	50
R854LX025	1"	16,38	2	20
R854LX026	1 1/4"	25,68	2	20
R854LX027	1 1/2"	55,61	4	20
R854LX028	2"	84,03	2	10

Σφαιρική βάνα ολικού περάσματος αρσενική-θηλυκή, με κόκκινο χερούλι μοχλό, επινικελωμένη για χρήση νερού.


R259DST

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R259SY067	1" F x 1" M	88,78	1	10

Ζεύγος σφαιρικών βανών με ρακόρ, με υποδοχές αρσενική-θηλυκή, κόκκινο χερούλι πεταλούδα, θερμομέτρο (σειρά R540) και κρουνό αποστράγγισης.




R910



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R910X022	3/8"	7,59	10	100
R910X023	1/2"	8,19	10	100
R910X024	3/4"	12,89	5	50
R910X025	1"	19,48	5	25
R910X026	1 1/4"	28,03	4	20
R910X027	1 1/2"	43,83	2	10
R910X028	2"	65,81	2	10
R910X029	2 1/2"	153,60	2	4
R910X030	3"	200,65	1	2
R910X031	4"	396,76	1	-

Σφαιρική βάνα θηλυκή-θηλυκή DADO ολικού περάσματος, βαρέως τύπου επινικελωμένη με κόκκινο χερούλι μοχλό για χρήση νερού.




R911



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R911X022	3/8"	7,47	10	100
R911X023	1/2"	8,52	10	100
R911X024	3/4"	12,82	5	50
R911X025	1"	19,69	5	25
R911X026	1 1/4"	28,57	4	20

Σφαιρική βάνα θηλυκή-θηλυκή DADO ολικού περάσματος, βαρέως τύπου επινικελωμένη με κόκκινο χερούλι πεταλούδα για χρήση νερού.




R919



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R919X003	1/2" F x 1/2" M	13,67	5	50
R919X004	1/2" F x 3/4" M	24,18	5	50
R919X005	3/4" F x 3/4" M	19,66	5	25
R919X006	3/4" F x 1" M	32,09	2	20
R919X007	1" F x 1" M	28,57	2	20
R919X008	1" F x 1 1/4" M	44,81	2	20
R919X009	1 1/4" F x 1 1/4" M	48,41	2	20

Σφαιρική βάνα αρσενική-θηλυκή DADO ολικού περάσματος με ρακόρ, επινικελωμένη, με κόκκινο χερούλι πεταλούδα για χρήση νερού.




R914



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R914X021	1/4"	7,13	20	200
R914X022	3/8"	8,46	10	100
R914X023	1/2"	8,85	10	100
R914X024	3/4"	13,88	5	50
R914X025	1"	20,38	5	25
R914X026	1 1/4"	30,83	2	20

Σφαιρική βάνα DADO ολικού περάσματος αρσενική-θηλυκή, με κόκκινο χερούλι πεταλούδα, επινικελωμένη για χρήση νερού.



R951



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R951X021	1/4"	10,97	20	200
R951X022	3/8"	11,17	10	100
R951X023	1/2"	12,76	10	100
R951X024	3/4"	18,96	5	50
R951X025	1"	31,20	5	25
R951X026	1 1/4"	47,92	4	20

Σφαιρική βάνα θηλυκή-θηλυκή DADO ολικού περάσματος, υπέρ βαρέως τύπου, επινικελωμένη, κόκκινο χερούλι πεταλούδα για χρήση νερού.



R950



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R950X021	1/4"	-	20	200
R950X022	3/8"	-	10	100
R950X023	1/2"	9,21	5	50
R950X024	3/4"	14,81	5	50
R950X025	1"	22,13	5	25
R950X026	1 1/4"	32,27	4	20
R950X027	1 1/2"	48,32	2	10
R950X028	2"	73,61	2	10

Σφαιρική βάνα θηλυκή-θηλυκή DADO ολικού περάσματος, υπέρ βαρέως τύπου, επινικελωμένη κόκκινο χερούλι μοχλό για χρήση νερού.


R859T

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R859TY005	3/4" F x 3/4" M	30,27	5	25
R859TY006	3/4" F x 1" M	33,29	2	20
R859TY007	1" F x 1" M	42,12	2	20

Σφαιρική βάνα αρσενική-θηλυκή οδίκου περάσματος με ρακόρ, με υποδοχή με θηλυκό σπείρωμα M10x1 mm, για αισθητήριο Ø6 mm. Ορειχάλκινο φινιρίσμα.


R851T

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R851TY103	1/2"	22,20	10	100
R851TY104	3/4"	24,50	5	50
R851TY105	1"	30,88	5	25

Σφαιρική βάνα θηλυκή-θηλυκή οδίκου περάσματος, με υποδοχή με θηλυκό σπείρωμα M10x1 mm, για αισθητήριο Ø6 mm. Ορειχάλκινο φινιρίσμα.


 DADO **R919S**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R919SX003	1/2" F x 1/2" M	25,91	5	50
R919SX005	3/4" F x 3/4" M	35,14	5	25
R919SX007	1" F x 1" M	49,21	2	20
R919SX009	1 1/4" F x 1 1/4" M	69,89	2	10

Σφαιρική βάνα αρσεν.-θηλυκή DADO οδίκου περάσματος με ρακόρ χρωμιωμένη, με κρουνό αποστράγγισης Ø9 mm (για προστασία από πιθανό παγετό, και όχι μόνο) για χρήση νερού.

1/2" - 3/4" - 1": κρουνός αποστράγγισης
1/4" - 1 1/4": κρουνός αποστράγγισης 3/8".


R701

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R701FY023	1/2"	21,91	1	25
R701FY024	3/4"	28,07	1	25
R701FY025	1"	38,33	1	14

Σφαιρική βάνα με ενσωματωμένο φίλτρο, συνδέσεις με σπείρωμα θηλυκό-θηλυκό. Η βάνα R701F είναι ιδανική λύση για υδραυλικά συστήματα που απαιτείται η εγκατάσταση ενός φίλτρου και βανών σε περιορισμένο χώρο.

CERTIFICATIONS

Certification	Description	Country
	CE Marking in compliance with PED and/or CPR (Construction Product Regulation)	European Community
	Attestation de conformité sanitaire	France
	CERTgaz	France
	DVGW Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches	Germany
	WRAS Water Regulations Advisory Scheme	UK
	SVGW Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches	Switzerland
	OVGW Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach	Austria
	EMI Építésügyi Mimoségellenőrző Innovációs	Hungary

Certification	Description	Country
	Turkish standards institution	Turkey
	Certification in compliance with Ukrainian standards	Ukraine
	Certification in compliance with Belorussian standards	Belarus
	EAC compliance certificate (Custom Union Certificate)	Russia Belarus Kazakhstan
	CSA International Canadian Standard Association	Canada
	UL Underwriters Laboratories	USA
	FM Approvals	USA
	NSF International	USA



R251P-1



Ίσια σφαιρική βάνα, με θηλυκή -θηλυκή βιδωτή σύνδεση με τρελό ρακόρ και φλάντζα, ειδικά για χρήση κάτω από λέβητα και για σύνδεση με μετρητές. Επινικελωμένο ορείχαλκινο φινίρισμα. Ολικής ροής. Κόκκινη λαβή T.

R254P-1



Σφαιρική βαλβίδα, με θηλυκό ρακόρ τρελό & βιδωτή σύνδεση αρσενική, φλάντζα, ειδικά για χρήση κάτω από λέβητα και για σύνδεση με μετρητές. Φινίρισμα Επινικελωμένου ορείχαλκου. Ολικής ροής. Κόκκινη λαβή T, (χρήση νερού).

R780P-1



Γωνιακή σφαιρική βάνα, με αρσενικές-θηλυκές βιδωτές συνδέσεις με τρελό ρακόρ και φλάντζα, ειδικά για χρήση κάτω από λέβητα και για σύνδεση με μετρητές. Επινικελωμένο ορείχαλκινο φινίρισμα. Ολικής ροής. Κόκκινη λαβή T.

R781P-1



Γωνιακή σφαιρική βάνα, με θηλυκές βιδωτές συνδέσεις με τρελό ρακόρ και φλάντζα, ειδικά για χρήση κάτω από λέβητα και για σύνδεση με μετρητές. Επινικελωμένο ορείχαλκινο φινίρισμα. Ολικής ροής. Κόκκινη λαβή T.

R780PG



Γωνιακή σφαιρική βαλβίδα με αρσενικές βιδωτές συνδέσεις, παξιμάδι και Φιμπερ . UNI EN 12165 CW617N ορείχαλκος επινικελωμένο σε ακατέργαστο. Ολικής ροής. Αλουμινένια λαβή T.

Max working pressure at 20 °C with water and not dangerous gas: 1,6 MPa (16 bar)

Μέγιστη πίεση λειτουργίας στους 20 ° C με νερό και όχι επικίνδυνο αέριο: (16 bar)

Temperature range:-20 °C ÷ 120 °C (-20 °C with 50% glycol-based solutions)

Εύρος θερμοκρασίας:-20 °C ÷ 120 °C (-20 °C με 50% διαλύματα με βάση τη γλυκόλη)

Temperature range: -20 ÷ 60 °C

Max working pressure at 20 °C with liquid hydrocarbons*: 1,2 MPa (12 bar)

Max working pressure (MOP) with gas: 0,5 MPa (5 bar)

Resistance to high temperatures: DIN EN 331:2016; class B 0,1; 650 °C for 30'



R780P-1



R781P-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R780PX013	1/2"Μ x 1/2"F ρακόρ	18,61	8	56
R780PX014	3/4"Μ x 3/4"F ρακόρ	24,07	5	35

Γωνιακή σφαιρική βάνα, με αρσενικές-θηλυκές βιδωτές συνδέσεις με τρελό ρακόρ και φλάντζα, ειδικά για χρήση κάτω από λέβητα και για σύνδεση με μετρητές. Επινικελωμένο ορείχαλκινο φινίρισμα. Ολικής ροής. Κόκκινη λαβή T.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R781PX013	1/2"F x 1/2"F ρακόρ	17,52	8	56
R781PX014	3/4"F x 3/4"F ρακόρ	23,13	5	35

Γωνιακή σφαιρική βάνα, με θηλυκές βιδωτές συνδέσεις με τρελό ρακόρ και φλάντζα, ειδικά για χρήση κάτω από λέβητα και για σύνδεση με μετρητές. Επινικελωμένο ορείχαλκινο φινίρισμα. Ολικής ροής. Κόκκινη λαβή T.


R251P-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R251PX012	1/2" F x 1/2" F nut/ρακόρ	14,99	10	70
R251PX014	3/4" F x 3/4" F nut/ρακόρ	15,44	10	70

Ίσια σφαιρική βάνα, με θηλυκή -θηλυκή βιδωτή σύνδεση με τρελό ρακόρ και φλάντζα, ειδικά για χρήση κάτω από λέβητα και για σύνδεση με μετρητές. Επινικελωμένο ορείχαλκινο φινίρισμα. Ολικής ροής. Κόκκινη λαβή T.


R752

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R752X003	1/2" F x 3/4" F ρακόρ	23,52	5	50

Σφαιρική βάνα με ρυθμιζόμενη ουρά. Ειδικά για σύνδεση με υδρομετρητές


R254P

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
Χρωμιωμένη				
R254PX004	3/4" M x 3/4" F ρακόρ	19,33	5	50
Ορειχάλκινη				
R254PY003	1/2" M x 3/4" F ρακόρ	18,55	5	50
R254PY004	3/4" M x 3/4" F ρακόρ	18,93	5	50

Σφαιρική βάνα με υποδοχές αρσενική-θηλυκή, ορειχάλκινη. Ειδικά για σύνδεση με υδρομετρητές.


R287M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R287MY005	1" F x 1 1/2" F ρακόρ	89,20	1	10

Ζεύγος σφαιρικών βανών με θηλυκές υποδοχές ειδική για κυκλοφορητή 1-1/2". Αποτελείται από: σφαιρική βάνα R287 1", εξάρτημα αντεπιστροφής R288 1", θερμομέτρα R540 1/2", τάπες R92 1/2". Κόκκινο & Μπλε χερούλι.


R251P
Χρωμιωμένη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R251PX002	1/2" F x 1/2" F ρακόρ	11,53	10	100
R251PX003	1/2" F x 3/4" F ρακόρ	13,00	5	50
R251PX004	3/4" F x 3/4" F ρακόρ	12,37	5	50
R251PX005	3/4" F x 1" F ρακόρ	16,29	5	50
R251PX006	1" F x 1" F ρακόρ	22,46	5	25

Ορειχάλκινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R251PY003	1/2" F x 3/4" F ρακόρ	18,25	5	50
R251PY004	3/4" F x 3/4" F ρακόρ	18,56	5	50
R251PY005	3/4" F x 1" F ρακόρ	22,20	5	50
R251PY006	1" F x 1" F ρακόρ	28,58	5	25

Σφαιρική βάνα με θηλυκές υποδοχές, ορειχάλκινη. Ειδικά για σύνδεση με υδρομετρητές.


R254P-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R254PX012	1/2" M x 1/2" F ρακόρ	16,71	10	70
R254PX014	3/4" M x 3/4" F ρακόρ	19,34	10	70

Σφαιρική βαλβίδα, με θηλυκό ρακόρ τρελλό & βιδωτή σύνδεση αρσενική, φλάντζα, ειδικά για χρήση κάτω από λέβητα και για σύνδεση με μετρητές. Φινίρισμα επινικελωμένου ορείχαλκου. Ολικής ροής. Κόκκινη λαβή T, (χρήση νερού).


R252

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
ΒΑΝΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ				
R252Y001	1" F x 1 1/2" F ρακόρ	17,32	2	50
R252Y002	1 1/4" F x 2" F ρακόρ	28,84	2	20
ΒΑΝΑ ΜΕ ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΜΕ ΧΑΛΚΟ				
R252Y003	Ø22 x 1 1/2" F ρακόρ	17,86	2	50
R252Y004	Ø28 x 1 1/2" F ρακόρ	19,64	2	50

Σφαιρική βάνα με περικόχλιο ή ρακόρ τεχνικής σύνδεσης για σύνδεση με κυκλοφορητή, ορειχάλκινη. Για άνοιγμα ή κλείσιμο χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι ή ένα κλειδί Allen 5 mm.



R690

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R690X002	3/8"	6,50	1	50
R690X003	1/2"	7,09	1	50

MINI σφαιρική βάνα, ορείχαλκινη επιχρωμιωμένη, με σπειρώματα ISO 228 Θηλυκό - Θηλυκό. Πλαστική λαβή με καπάκι (κόκκινου, μπλε και πράσινου χρώματος). Για υδραυλικά συστήματα.



R694

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R694X002	3/8"	6,61	1	50
R694X003	1/2"	5,75	1	50

MINI σφαιρική βάνα, ορείχαλκινη επιχρωμιωμένη, με σπειρώματα ISO 228 Αρσ.- Θηλυκό. Πλαστική λαβή με καπάκι (κόκκινου, μπλε και πράσινου χρώματος). Για υδραυλικά συστήματα.



R258CC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R258CX002	Ø15	16,03	5	50
R258CX005	Ø22	24,62	5	50
R258CX006	Ø28	31,82	6	30

Σφαιρική βάνα standard περάσματος, χρωμιωμένη, με άκρα μηχανικής σύσφιξης και κόκκινο χερούλι μοχλό.



R621

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R621X003	1/2"	9,99	5	50
R621X014	3/4"	16,29	5	50
R621X015	1"	-	3	30

Κάνουλα εκροής, με χερούλι μοχλό, χρωμιωμένη.



R613

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R613X003	1/2" x 1/2"	6,62	2	90

Γωνιακός σφαιρικός διακόπτης με ροζέτα, χρωμιωμένος.



R614

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R614X004	1/2" x 3/4"	7,86	1	80

Γωνιακός σφαιρικός διακόπτης για πλυντήρια, με ροζέτα, χρωμιωμένος.



R749T

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R749TX101	3/8" - 1/2"	10,94	25	250
R749TX102	3/4" - 1" - 1 1/4"	11,12	10	100
R749TX103	1 1/2" - 2"	19,01	5	50
R749TX004	2 1/2" - 3"	28,23	5	50
R749TX005	4"	38,56	5	50

Κυλινδρική προέκταση για τις χειρολαβές των σφαιρικών βανών.



R749F

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R749FY001	3/8" - 1/2"	3,87	1	-
R749FY002	3/4" - 1" - 1 1/4"	3,59	1	-
R749FY003	1 1/2" - 2"	4,79	1	-

Πλαστική προέκταση για τις χειρολαβές των σφαιρικών βανών.



P18L

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
P18LY007	1 1/2" for R252, R285, R285L	5,06	1	20
P18LY008	1 1/2" for R287	7,23	1	25
P18LY009	2" - for R252, R285, R285L	8,56	1	20

Ορειχάλκινο περικόχλιο για μαστούς σύνδεσης



R540F

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R540FY002	0 ÷ 120 °C - red	13,68	1	6
R540FY022	0 ÷ 120 °C - blue	13,68	1	6

Θερμόμετρο για την πλαστική προέκταση χειρολαβής R749F.


R740FL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R740FLY004	7,10	DN 40	139,69	1	1
R740FLY005	10,50	DN 50	146,45	1	1
R740FLY006	11,40	DN 65	169,77	1	1
R740FLY008	18,40	DN 80	241,93	1	1
R740FLY010	24,80	DN 100	311,59	1	1
R740FLY012	39,10	DN 125	558,67	1	1
R740FLY015	65,40	DN 150	1.031,38	1	1
R740FLY020	91,50	DN 200	1.461,14	1	1

Πλήρης σφαιρική βαλβίδα με μπάλα από ανοξείδωτο χάλυβα

- Μέγιστη θερμοκρασία εργασίας: 120 ° C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
- Υγρά χρήσης: ομάδα 2 - υγρά και αέρια (2014/68 / EE PED)
- Σώμα: χυτοσίδηρος (GG 25)
- Μπάλα: ανοξείδωτο
- Στέλεχος: ανοξείδωτος χάλυβας
- Δακτύλιος εδράσεως: PTFE
- Ο δακτύλιος: EPDM


R74FL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R74FLY005	DN 50	134,81	1	1
R74FLY006	DN 65	184,65	1	1
R74FLY008	DN 80	229,24	1	1
R74FLY010	DN 100	294,45	1	1
R74FLY012	DN 125	474,28	1	1
R74FLY015	DN 150	636,61	1	1
R74FLY020	DN 200	1.018,53	1	1
R74FLY025	DN 250	1.909,69	1	1
R74FLY030	DN 300	2.673,58	1	1

Φίλτρο από ανοξείδωτο ασάηι, βαμμένο εποξειδικά

- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 120 ° C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
- Υγρά χρήσης: ομάδα 1 & 2 - υγρά και αέρια (2014/68/ EEPED)
- Σώμα: χυτοσίδηρος (GG 25)
- Φίλτρο: ανοξείδωτο ασάηι
- Κορμός: χυτοσίδηρο (GG 25)
- Φλάντζα: EPDM


R59FL

ΚΩΔΙΚΟΣ	Kv	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R59FLY004	49,5	DN 40	80,15	1	5
R59FLY005	115	DN 50	86,51	1	5
R59FLY006	255	DN 65	93,97	1	2
R59FLY008	375	DN 80	104,25	1	2
R59FLY010	760	DN 100	135,87	1	2
R59FLY012	1030	DN 125	170,49	1	1
R59FLY015	1790	DN 150	207,01	1	1
R59FLY020	3450	DN 200	325,42	1	1
R59FLY025	5050	DN 250	876,97	1	1
R59FLY030	7420	DN 300	1.054,89	1	1

Βαλβίδα πεταλούδας (Butterfly valve) με διπλό στέλεχος. Δίσκος από ανοξείδωτο χάλυβα

- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 120 ° C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
- Υγρά χρήσης: ομάδα 2 - υγρά και αέρια (2014/68 / EU PED).
- Σώμα: χυτοσίδηρος (GG 25)
- Δίσκος: ανοξείδωτος
- Θέση: EPDM
- Άνω στέλεχος: ανοξείδωτος χάλυβας
- Στέλεχος βάσης: ανοξείδωτος χάλυβας


R55FL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΡΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R55FLY005	9,70	DN 50	222,86	1	1
R55FLY006	13,20	DN 65	261,03	1	1
R55FLY008	15,30	DN 80	318,31	1	1
R55FLY010	20,30	DN 100	369,25	1	1
R55FLY012	33,35	DN 125	560,20	1	1
R55FLY015	45,30	DN 150	732,09	1	1
R55FLY020	86,80	DN 200	1.082,19	1	1
R55FLY025	132,50	DN 250	1.718,74	1	1
R55FLY030	186,50	DN 300	2.100,69	1	1

Βαλβίδα πύλης (Gate valve) με επικάλυψη EPDM.

- Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 100 ° C
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 16 bar
- Υγρά χρήσης: ομάδα 2 - υγρά και αέρια (2014/68 / EE PED)
- Σώμα: χυτοσίδηρος (GG 25)
- Σφήνα: χυτοσίδηρος (GG 25)
- Φλάντζα: EPDM
- Ο δακτύλιος: NBR
- Στέλεχος: ανοξείδωτος χάλυβας

ΒΑΝΕΣ PRESS ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ

-Κύρια χαρακτηριστικά των σφαιρικών βανών για πρεσαριστές συνδέσεις



- 1 Όλα τα κράματα ορείχαλκου που χρησιμοποιούνται είναι UBA και είναι σύμφωνα με την ιταλική υπουργική απόφαση αριθ. 174 της 06/04/2004.
- 2 Άξονας με εσωτερικό και εξωτερικό δακτύλιο προστασίας από την τριβή και διπλό δακτύλιο στεγανοποίησης.
- 3 Άξονας τοποθετημένος στο εσωτερικό, ώστε να προσφέρει μεγαλύτερη προστασία από παραβίαση.
- 4 Οι φλάντζες από PTFE με προφίλ χαμηλής τριβής διασφαλίζουν το εύκολο άνοιγμα / κλείσιμο της βάνας, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια καλή σφράγιση.
- 5 2 Οι δακτύλιοι στεγανοποίησης της πρεσαριστής σύνδεση εγγυώνται εξαιρετική στεγανοποίηση και καλύτερη τοποθέτηση των σωλήνων κατά τη διάρκεια της πίεσης (καλύτερος οδηγός).
- 6 Επιφάνεια της σφαίρας λειασμένη με διαμάντι και επικρωμιωμένη για μεγάλη διάρκεια ζωής.
- 7 Πρόσθετη τρύπα στο κάτω μέρος της σφαίρας, για να εξασφαλίζει μια σταθερή ανταλλαγή του νερού που θα παρέμενε ανάμεσα στη σφαίρα και το σώμα της βάνας κατά τη διάρκεια των χειρισμών. Αυτή η συνεχής αλλαγή νερού εμποδίζει τον σχηματισμό βακτηριακών αποικιών.
- 8 Λαβή -T-σε πλαστικό που προστατεύεται από κραδασμούς ή πλαστική για μεγαλύτερη αντοχή.
- 9 Δυνατότητα αντικατάστασης της πλάκας σήμανσης στα μοντέλα R851VT, ανάλογα με την εφαρμογή: ζεστό νερό (κόκκινο), κρύο νερό (μπλε), ή πόσιμο νερό (πράσινο). Όλος ο ορείχαλκος που χρησιμοποιείται στις βάνες πράσινου μοχλού, DVGW, είναι από κράμα UBA καταχωρημένο και συμμορφώνεται με το ιταλικό Υπουργικό διάταγμα αριθ. 174 της 06/04/2004.



R851VT



R850VW

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R851VY102	Ø18	25,34	5	50
R851VY103	Ø15	22,61	5	50
R851VY104	Ø22	31,19	3	30
R851VY105	Ø28	41,46	3	15
R851VY106	Ø35	59,55	2	10
R850VY137	Ø42		2	12
R850VY138	Ø54		2	10

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα, με υποδοχές πρεσαριστής σύνδεσης, και μαύρο o-ring σύμφωνα με τον κανονισμό EN 681-1 για συστήματα διανομής νερού (ύδρευση και θέρμανση), με επιμηκυμένο πλαστικό χερούλι πεταλούδα για σωλήνες με υψηλό πάχος μόνωσης. Ολικού περάσματος. Σειρά W. Πρεσαίνεται με δαγκάνες τύπου "V", "SA" ή "M"



R854VT



R854VWL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R854VY102	1/2" F x Ø18	24,56	5	50
R854VY103	1/2" F x Ø15	21,89	5	50
R854VY104	3/4" F x Ø22	30,27	3	30
R854VY105	1" F x Ø28	40,25	3	30
R854VY106	1 1/4" F x Ø35	57,76	2	20
R854VY137	1 1/2" F x Ø42	87,58	2	12
R854VY138	2" F x Ø54	135,04	2	10

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα, θηλυκή-πρεσαριστή σύνδεση με μαύρο o-ring σύμφωνα με τον κανονισμό EN681-1 για συστήματα διανομής νερού (ύδρευση και θέρμανση), πράσινο χερούλι μοχλός. Ολικού περάσματος. Σειρά W. Πρεσαίνεται με δαγκάνες τύπου "V".



R853VT



R853VWL

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R853VY102	1/2" M x Ø18	25,07	5	50
R853VY103	1/2" M x Ø15	22,27	5	50
R853VY104	3/4" M x Ø22	30,83	3	30
R853VY105	1" M x Ø28	41,02	3	30
R853VY106	1 1/4" M x Ø35	58,86	2	10
R853VY137	1 1/2" M x Ø42	89,29	2	10
R853VY138	2" F x Ø54	135,88	2	10

Ορειχάλκινη σφαιρική βάνα, αρσενική-πρεσαριστή σύνδεση με μαύρο o-ring σύμφωνα με τον κανονισμό EN681-1 για συστήματα διανομής νερού (ύδρευση και θέρμανση), με επιμηκυμένο πλαστικό χερούλι πεταλούδα για σωλήνες με υψηλό πάχος μόνωσης. Ολικού περάσματος. Σειρά W. Πρεσαίνεται με δαγκάνες τύπου "V", "SA" ή "M".



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R603X103	1/2"	15,19	5	50
R603X104	3/4"	18,73	5	50

Σφαιρική βάνα με ουρά, επινικελωμένη, με υποδοχές θηλυκή-αρσενική, και χερούλι πεταλούδα.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R608DY123	1/2"	11,47	1	100
R608DY133	1/2"	9,42	1	100

Σφαιρική βάνα, ορειχάλκινη, με υποδοχές αρσενική-εξάρτημα για σωλήνα εκκένωσης, με χερούλι και αυτοστεγάνωση.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R609Y013	1/2"	7,69	10	100
R609Y014	3/4"	12,81	5	50

Σφαιρική βάνα με υποδοχές αρσενική-θηλυκή, ορειχάλκινη.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R612Y003	1/2" x 16	8,67	10	100

Σφαιρική βάνα με υποδοχές αρσενική-ρακόρ, με χειριστήριο κατασβιδόβιδας, ορειχάλκινη. Συμπληρώνεται με τα ρακόρ R178 ή R179.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R288Y005	1/2"	3,67	10	100
R288Y006	3/4"	4,42	5	50

Πλαστικό εξάρτημα αντεπιστροφής για σφαιρικές βάνες (σειρές R285, R285L, R287M).



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R37Y003	1/2" x 3/4"	4,74	25	250
R37Y004	3/4" x 1"	7,93	10	100

Ρακόρ υδρομέτρου.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
P31LRY001	1/4"	2,01	1	-
P31LRY005	2 1/2" - 3"	6,29	1	-
P31LRY006	4"	13,85	1	-
P31LRY102	3/8" - 1/2"	2,96	1	-
P31LRY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	3,91	1	-
P31LRY104	1 1/2" - 2"	5,52	1	-

Χερούλι μοχλός για σφαιρικές βάνες ΚΟΚΚΙΝΟ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
P31LGY001	1/4"	1,72	1	-
P31LGY005	2 1/2" - 3"	6,41	1	-
P31LGY006	4"	13,55	1	-
P31LGY102	3/8" - 1/2"	2,85	1	-
P31LGY103	3/4" - 1" - 1 1/4"	3,91	1	-
P31LGY104	1 1/2" - 2"	5,52	1	-

Χερούλι μοχλός για σφαιρικές βάνες ΚΙΤΡΙΝΟ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
P31FRY001	1/4"	1,30	1	-
P31FRY002	3/8" - 1/2"	1,81	1	-
P31FRY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	2,38	1	-

Χερούλι πεταλούδα για σφαιρικές βάνες ΚΟΚΚΙΝΟ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
P31FGY001	1/4"	1,33	1	-
P31FGY002	3/8" - 1/2"	1,81	1	-
P31FGY003	3/4" - 1" - 1 1/4"	2,38	1	-

Χερούλι πεταλούδα για σφαιρικές βάνες ΚΙΤΡΙΝΟ.

ΒΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΕΡΙΑ - ΥΓΡΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ



R950



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R950X001	1/4"	-	20	200
R950X002	3/8"	-	10	100
R950X003	1/2"	9,21	5	50
R950X004	3/4"	14,81	5	50
R950X005	1"	22,13	5	25
R950X006	1 1/4"	32,27	4	20
R950X007	1 1/2"	48,32	2	10
R950X008	2"	73,61	2	10

Σφαιρική βάνη θηλ.-θηλ.DADO ολικού περάσματος, υπέρ βαρέως τύπου, επινικελωμένη, με κίτρινο χερούλι μοχλό για χρήση αερίου.



R950WX ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R950WX002	3/8"	10,69	20	200
R950WX003	1/2"	12,18	10	100
R950WX004	3/4"	18,15	10	100
R950WX005	1"	29,73	5	50
R950WX006	1 1/4"	46,62	5	25
R950WX007	1 1/2"	66,58	4	20
R950WX008	2"	107,13	4	8

Σφαιρική βάνη θηλ.-θηλ.DADO ολικού περάσματος, βαρέως τύπου, ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ.



R730G



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R730GAX002	3/8"	8,43	10	100
R730GAX003	1/2"	8,43	10	100
R730GAX004	3/4"	10,69	5	50
R730GAX005	1"	22,91	5	25
R730GAX006	1 1/4"	32,37	4	20
R730GAX007	1 1/2"	53,95	2	10
R730GAX008	2"	83,16	2	10

Σφαιρική βάνη standard περάσματος, επινικελωμένη, με κίτρινο χερούλι μοχλό, σπείρωμα ISO 7. Πιστοποιημένη από το DVGW για χρήση φυσικού αερίου από 4 έως 1 bar HTB Quality σύμφωνα με τον κανονισμό EN331:1998 MOP 5. DVGW Registered Nr.: DIN-DVGW NG-4312BU0479 για φυσικό αέριο.



R730 GB ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R730GBX003	1/2"	11,26	20	200
R730GBX004	3/4"	16,35	10	100
R730GBX005	1"	24,72	10	100
R730GBX006	1 1/4"	36,70	5	50
R730GBX007	1 1/2"	55,66	5	50
R730GBX008	2"	86,52	4	20

Σφαιρική βάνη standard περάσματος Πυράντοχη θηλική, χρωμιωμένη, με κίτρινο χερούλι για χρήση αερίου.



R731PG



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R731GAX003	1/2"	9,89	5	50
R731GAX004	3/4"	14,67	5	50
R731GAX005	1"	23,99	3	30

Σφαιρική βάνη standard περάσματος, επινικελωμένη, με κίτρινο χερούλι μοχλό, σπείρωμα ISO 7. Πιστοποιημένη από το DVGW για χρήση φυσικού αερίου από 4 έως 1 bar HTB Quality σύμφωνα με τον κανονισμό EN331:1998 MOP 5. DVGW Registered Nr.: DIN-DVGW NG-4312BU0479 για φυσικό αέριο.



R780G ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R780GBX003	1/2"	15,72	5	50
R780GX004	3/4"	22,66	5	50
R780GX005	1"	32,44	3	30




R734G



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R734GAX003	1/2"	8,07	5	50
R734GAX004	3/4"	12,25	5	50
R734GAX005	1"	26,77	3	30

Γωνιακή σφαιρική βάνη, αρσ.-θηλ. σπειρώματος. Επινικελωμένος ορείχαλκος. Ολικού περάσματος. Κίτρινο χερούλι (για αέριο). Εγκριμένη DIN EN331:2016 και EN331:2015.


R551

R551

Distance: 70 mm - Απόσταση: 70 mm				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R551Y102	1 1/4" x 3/4"/2	33,67	1	3
R551Y103	1 1/4" x 3/4"/3	50,56	1	3
R551Y104	1 1/4" x 3/4"/4	66,18	1	5
R551Y105	1 1/4" x 3/4"/5	82,65	1	5
R551Y106	1 1/4" x 3/4"/6	101,03	1	3

Distance: 100 mm - Απόσταση: 100 mm				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R551Y182	1 1/2" x 1" /2	88,11	1	3
R551Y183	1 1/2" x 1" /3	132,15	1	3
R551Y184	1 1/2" x 1" /4	176,03	1	5
R551Y185	1 1/2" x 1" /5	224,59	1	5
R551Y186	1 1/2" x 1" /6	269,17	1	3
R551Y187	1 1/2" x 1" /7	319,27	1	3
R551Y188	1 1/2" x 1" /8	366,99	1	3
R551Y189	1 1/2" x 1" /9	410,36	1	2
R551Y190	1 1/2" x 1" /10	461,60	1	2
R551Y191	1 1/2" x 1" /11	511,79	1	2
R551Y192	1 1/2" x 1" /12	553,25	1	-
R551Y162	2" x 1" /2	101,41	1	4
R551Y163	2" x 1" /3	151,24	1	4
R551Y164	2" x 1" /4	203,16	1	2
R551Y165	2" x 1" /5	252,80	1	2
R551Y166	2" x 1" /6	304,91	1	2


R551W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ - ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R551WY005	3/4" - 50 mm	88,51	1	-
R551WY006	1 1/4" - 70 mm	95,55	1	-
R551WY007	1 1/2" - 100 mm	43,66	1	-
R551WY008	2" - 100 mm	44,84	1	-
R551WY009	1" - 50 mm	48,08	1	-

Μονωτικό κάλυμμα συλλέκτη R551 (3/4'-1-1 1/4'-1 1/2" - 2").

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R551Y022	3/4" x 1/2" /2	17,52	1	50
R551Y023	3/4" x 1/2" /3	26,34	1	50
R551Y024	3/4" x 1/2" /4	34,94	1	10
R551Y025	3/4" x 1/2" /5	43,86	1	10
R551Y026	3/4" x 1/2" /6	52,45	1	10
R551Y027	3/4" x 1/2" /7	62,28	1	15
R551Y028	3/4" x 1/2" /8	71,27	1	15
R551Y029	3/4" x 1/2" /9	80,14	1	15
R551Y030	3/4" x 1/2" /10	89,95	1	-
R551Y062	1" x 1/2" /2	18,91	1	15
R551Y063	1" x 1/2" /3	28,32	1	12
R551Y064	1" x 1/2" /4	36,97	1	6
R551Y065	1" x 1/2" /5	46,23	1	8
R551Y066	1" x 1/2" /6	55,55	1	8
R551Y067	1" x 1/2" /7	66,01	1	10
R551Y068	1" x 1/2" /8	75,43	1	10
R551Y069	1" x 1/2" /9	84,83	1	10
R551Y070	1" x 1/2" /10	95,22	1	8
R551Y071	1" x 1/2" /11	104,71	1	10
R551Y072	1" x 1/2" /12	114,19	1	6
R551Y082	1 1/4" x 1/2" /2	22,61	1	10
R551Y083	1 1/4" x 1/2" /3	33,90	1	10
R551Y084	1 1/4" x 1/2" /4	45,25	1	5
R551Y085	1 1/4" x 1/2" /5	56,53	1	5
R551Y086	1 1/4" x 1/2" /6	66,68	1	5
R551Y087	1 1/4" x 1/2" /7	79,28	1	7
R551Y088	1 1/4" x 1/2" /8	90,64	1	7
R551Y089	1 1/4" x 1/2" /9	102,06	1	7
R551Y090	1 1/4" x 1/2" /10	114,47	1	7
R551Y091	1 1/4" x 1/2" /11	125,83	1	6
R551Y092	1 1/4" x 1/2" /12	152,86	1	5



R585C

(ρακόρ) 1/2"				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R585CY062	3/4" x 1/2" /2	17,43	1	20
R585CY063	3/4" x 1/2" /3	24,65	1	20
R585CY064	3/4" x 1/2" /4	34,73	1	20



(ρακόρ) βάσης 16

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R585CY022	3/4" x 16 /2	26,33	1	20
R585CY023	3/4" x 16 /3	38,85	1	20
R585CY024	3/4" x 16 /4	47,5	1	20
R585CY042	1" x 16 /2	26,33	1	20
R585CY043	1" x 16 /3	38,85	1	20
R585CY044	1" x 16 /4	47,5	1	20

Αρθρωτοί συλλέκτες με στραγγαλιστικό διακόπτη.
 Συλλέκτες 3/4" x 1/2": απόσταση κέντρων εξόδων 35 mm.
 Συλλέκτες 3/4" x Ø16 και 1" x Ø16: απόσταση κέντρων εξόδων 50 mm. Εύρος θερμοκρασίας: 5 έως 110 ° C.
 Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.



R595

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R595AY001	370 x 300 x 90 mm	38,12	1	-
R595BY001	520 x 300 x 90 mm	49,36	1	-
R595CY001	670 x 300 x 90 mm	62,05	1	-

Πλαστικός πίνακας πλήρης με κάλυμμα για: - αρθρωτούς συλλέκτες 3/4" και 1" (απόσταση κέντρων 35 mm),
 - για DN25- και για συμπαγείς συλλέκτες 3/4" και 1" (R585CY062, R585CY063, R585CY064.)



R598K



R598

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R598KY001	3/4"	3,56	1	10
R598KY002	1"	3,56	1	10
R598Y007	R585C 3/4"x1/2"	3,87	1	10

R598K Ζεύγος στηριγμάτων για την τοποθέτηση των αρθρωτών συλλεκτών R585C και R580C στον πίνακα R599.
R598Y Στήριγμα για συλλέκτες I R585 με διαστάσεις 1"x12, 1"x16, και για αρθρωτούς συλλέκτες DN25.



R179AM
R179E

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R179MX014	16 x (16 x 2)	2,92	25	250
R179MX013	16 x (16 x 2,2)	4,00	25	250
R179MX019	16 x (17 x 2)	3,22	25	250
R179MX015	16 x (18 x 2)	3,22	25	250
R179MX020	16 x (20 x 2)	3,22	25	250
R179EY055	1/2" x (16 x 2)	2,71	25	250

Ρακόρ πολυστρωματικών και πλαστικών σωλήνων.



R585T

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R585TY104	3/4" x DN25 x 16	20,32	1	50
R585TY105	1" x DN25 x 16	22,28	1	25

Ζεύγος άκρων συλλεκτών μπαγιονέτ DN25, με θηλυκό σπείρωμα και στραγγαλιστικούς διακόπτες.

DN25: απόσταση κεντρικής εξόδου 35 mm.

Εύρος θερμοκρασίας: 5 έως 90 ° C.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.

Για τη σύνδεση σωλήνων χρησιμοποιήστε ρακόρ βάσης 16 R178, R179, R179AM



R585M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R585MY105	DN25 x 16	10,21	1	80

Αρθρωτός συλλέκτης μπαγιονέτ με στραγγαλιστικό διακόπτη.

DN25: απόσταση κεντρικής εξόδου 35 mm.

Εύρος θερμοκρασίας: 5 έως 90 ° C.

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.

Για τη σύνδεση σωλήνων χρησιμοποιήστε ρακόρ βάσης 16 R178, R179, R179AM



R583

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R583Y004	Για 3/4" bar manifold	9,05	2	50
R583Y005	Για 1" & DN25 αρθρωτούς	3,68	1	50
R583Y0014	3/4"για R580C-R585C	3,68	1	50

Μεταλλικό στήριγμα για , R585, R585C και για αρθρωτούς συλλέκτες μπαγιονέτ.



R999



R999I

Σωλήνα σε ρολόους Αμόνωτους			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R999Y122	16 x 2	1,48	100
R999Y123	16 x 2	1,48	200
R999Y124	16 x 2	1,48	500
R999Y132	18 x 2	1,78	100
R999Y133	18 x 2	1,78	200
R999Y142	20 x 2	2,26	100
R999Y143	20 x 2	2,26	200
R999Y173	26 x 3	4,40	50
R999Y183	32 x 3	6,23	50
Σωλήνα ευθύγραμμη 5Μ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R999Y125	16 x 2	1,90	120
R999Y145	20 x 2	2,26	120
R999Y174	26 x 3	4,85	50
R999Y184	32 x 3	6,83	50
R999GY140	40 x 3,5	Κ.Ζ	5
R999GY150	50 x 4	Κ.Ζ	5
R999GY163	63 x 4,5	Κ.Ζ	5
R999GY175	75 x 5	Κ.Ζ	5
R999GY190	90 x 7	Κ.Ζ	5

Για θέρμανση με μόνωση κόκκινο/μπλε			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R999IY220	16 x 2 - insulation 6 mm - red	1,96	50
R999IY222	16 x 2 - insulation 6 mm - red	1,96	100
R999IY225	16 x 2 - insulation 6 mm - blue	1,96	50
R999IY227	16 x 2 - insulation 6 mm - blue	1,96	100
R999IY230	18 x 2 - insulation 6 mm - red	2,50	50
R999IY244	20 x 2 - insulation 6 mm - red	2,77	50
R999IY249	20 x 2 - insulation 6 mm - blue	2,77	50
R999IY240	20 x 2 - insulation 10 mm - red	2,86	50
R999IY245	20 x 2 - insulation 10 mm - blue	2,86	50
R999IY278	26 x 3 - insulation 6 mm - blue	5,63	50
R999IY270	26 x 3 - insulation 10 mm - red	5,63	25
R999IY272	26 x 3 - insulation 10 mm - red	5,78	50
R999IY275	26 x 3 - insulation 10 mm - blue	5,78	50
R999IY280	32 x 3 - insulation 10 mm - red	8,40	25
R999IY285	32 x 3 - insulation 10 mm - blue	8,40	25
Για θέρμανση -ψύξη με μόνωση λευκή			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R999IY120	16 x 2 - insulation 10 mm - white	2,23	50
R999IY130	18 x 2 - insulation 10 mm - white	2,71	50
R999IY140	20 x 2 - insulation 13 mm - white	3,40	50
R999IY170	26 x 3 - insulation 13 mm - white	5,93	25
R999IY180	32 x 3 - insulation 13 mm - white	8,91	25


Σωλήνας πολυστρωματικός PE-X/Al/PE-X, συγκόλληση με laser.



ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ -ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΑ	ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
	Ζεστό νερό χρήσης (60 °C) Ζεστό νερό χρήσης,θέρμανσης (70 °C)
	Θέρμανση δαπέδου & Σώματα panel
	Σύστημα θέρμανσης (80 °C)
	Σύστημα ψύξης (Σωλήνα με λευκή μόνωση)
	Συστήματα αερίου (Φυσικό αέριο /LPG)

Σωλήνες PEX/AL/PEX για θέρμανση -ψύξη-ζεστό νερό χρήσης με μόνωση 6mm/10mm/13mm/15mm. χρώμα κόκκινο - μπλε (θέρμανση) λευκό για ψύξη.





R996T

Σωλήνες PEX με φραγή οξυγόνου 5 στρωμάτων



R978

Σωλήνες PERT με φραγή οξυγόνου 5 στρωμάτων

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R996TY227	16 x 2	2,00	100
R996TY219	16 x 2	2,00	240
R996TY264	16 x 2	2,00	600
R996TY054	17 x 2	1,80	100
R996TY033	17 x 2	1,80	240
R996TY052	17 x 2	1,80	600
R996TY249	18 x 2	2,20	100
R996TY220	18 x 2	2,20	240
R996TY250	18 x 2	2,20	500
R996TY221	20 x 2	2,30	100
R996TY222	20 x 2	2,30	240
R996TY253	20 x 2	2,30	400
R996TY068	25 x 2,3	3,60	320

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R978Y223	16 x 2	1,24	100
R978Y226	16 x 2	1,22	240
R978Y227	16 x 2	1,18	600
R978Y233	17 x 2	1,60	100
R978Y235	17 x 2	1,60	240
R978Y237	17 x 2	1,60	600
R978Y255	20 x 2	2,30	240
R978Y256	20 x 2	2,30	400

Σωλήνας PE-RT με φραγή οξυγόνου.

Σωλήνας Giacotherm δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με φραγή οξυγόνου.



R986

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R986Y116	16 x 2	2,50	100
R986Y117	16 x 2	2,50	240
R986Y130	16 x 2	2,50	500
R986Y118	18 x 2	2,80	100
R986Y119	18 x 2	2,80	240
R986Y122	22 x 2	3,60	100

Σωλήνας πολυβουτυλενίου με φραγή οξυγόνου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R993Y028	16 x 2	2,14	50
R993Y026	16 x 2,2	2,80	50
R993Y032	20 x 2,8	3,90	50
R994Y028	16 x 2	2,14	50
R994Y026	16 x 2,2	2,80	50
R994Y032	20 x 2,8	3,90	50
R995Y026	16 x 2,2	2,80	50
R995Y032	20 x 2,8	3,90	50

R993Y- Σωλήνας GIACOFLEX δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, περασμένος σε κόκκινο σπιράλι.

R994Y- Σωλήνας GIACOFLEX δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, περασμένος σε μπλε σπιράλι.

R995Y- Σωλήνας GIACOFLEX δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, περασμένος σε μαύρο σπιράλι.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R985BY001	Ø25	Κ.Ζ	100
R985BY002	Ø30	Κ.Ζ	100
R985NY001	Ø25	Κ.Ζ	100
R985NY002	Ø30	Κ.Ζ	100
R985RY001	Ø25	Κ.Ζ	100
R985RY002	Ø30	Κ.Ζ	100

R985B: Μπλε σπιράλι προστασίας B.T.

R985N: Μαύρο σπιράλι προστασίας B.T.


R985R: Κόκκινο σπιράλι προστασίας B.T.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R995BY204	16 x 2	3,00	50
R995RY204	16 x 2	3,00	50


R995BY: Σωλήνας GIACOFLEX δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με φραγή οξυγόνου, περασμένος σε μπλε σπιράλι.

R995RY: Σωλήνας GIACOFLEX δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με φραγή οξυγόνου, περασμένος σε κόκκινο σπιράλι.



ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ	ΤΥΠΟΣ ΔΑΓΚΑΝΩΝ
16 x 2	TH - H - U
20 x 2	TH - H - U
26 x 3	TH - H
32 x 3	TH - H - U
40 x 3,5	TH - U
50 x 4	TH - U
63 x 4,5	TH
75 x 5	U
90 x 7	U

Κύρια χαρακτηριστικά των εξαρτημάτων πολλαπλών τύπων δαγκάνων της σειράς RM για το νερό



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

- 1 Ορειχάλκινο σώμα
- 2 Δακτύλιος συγκράτησης
- 3 Κυλινδρικό περιβλήμα
- 4 Δακτύλιοι στεγανοποίησης
- 5 Τμήμα μόνωσης

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

-Η γραφή "RM series" υποδεικνύει ότι τα ρακόρ μπορούν να πρεσαριστούν με δαγκάνες τύπου TH-H-U.

RM102



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM102Y003	16 x 2	4,30	10	360
RM102Y007	20 x 2	5,40	10	200
RM102Y009	26 x 3	8,00	5	100
RM102Y011	32 x 3	11,84	5	100
RM102Y014	40 x 3,5	K.Z	1	30
RM102Y015	50 x 4	K.Z	1	20
RM102Y016	63 x 4,5	K.Z	1	10
RM102Y017	75 x 5	K.Z	1	-
RM102Y018	90 x 7	K.Z	1	-



RM103



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM103Y010	(20 x 2) x (16 x 2)	4,70	10	200
RM103Y016	(26 x 3) x (16 x 2)	7,32	10	200
RM103Y018	(26 x 3) x (20 x 2)	7,56	10	200
RM103Y020	(32 x 3) x (16 x 2)	10,40	5	100
RM103Y021	(32 x 3) x (20 x 2)	9,90	5	100
RM103Y022	(32 x 3) x (26 x 3)	10,50	5	100
RM103Y064	(40 x 3,5) x (26 x 3)	K.Z	1	30
RM103Y065	(40 x 3,5) x (32 x 3)	K.Z	1	30
RM103Y075	(50 x 4) x (32 x 3)	K.Z	1	25
RM103Y076	(50 x 4) x (40 x 3,5)	K.Z	1	20
RM103Y086	(63 x 4,5) x (40 x 3,5)	K.Z	1	20
RM103Y087	(63 x 4,5) x (50 x 4)	K.Z	1	20
RM103Y092	(75 x 5) x (50 x 4)	K.Z	1	-
RM103Y093	(75 x 5) x (63 x 4,5)	K.Z	1	-
RM103Y095	(90 x 7) x (63 x 4,5)	K.Z	1	-
RM103Y096	(90 x 7) x (75 x 5)	K.Z	1	-

Ευθεία συστολή πρεσαριστών συνδέσεων, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες, σωλήνων GIACOTHERM, GIACOFLEX, πολυστρωματικούς και πολυβουτυλενίου.

Ευθύ εξάρτημα μούφα πρεσαριστών συνδέσεων, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες, σωλήνων GIACOTHERM, GIACOFLEX, πολυστρωματικούς και πολυβουτυλενίου.



RM122



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM122Y003	16 x 2	4,40	10	200
RM122Y007	20 x 2	5,80	10	100
RM122Y009	26 x 3	9,03	5	100
RM122Y011	32 x 3	13,96	5	50
RM122Y013	40 x 3,5	K.Z	1	10
RM122Y014	50 x 4	K.Z	1	10
RM122Y015	63 x 4,5	K.Z	1	10
RM122Y016	75 x 5	K.Z	1	-
RM122Y017	90 x 5	K.Z	1	-

Γωνία 90° πρεσαριστών συνδέσεων, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες, σωλήνων GIACOTHERM, GIACOFLEX, πολυστρωματικούς και πολυβουτυλενίου.

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PEX-AL-PEX



RM150

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM150Y003	16 x 2	7,22	10	100
RM150Y007	20 x 2	8,84	10	100
RM150Y009	26 x 3	13,44	5	50
RM150Y011	32 x 3	21	5	40

Εξάρτημα σχήματος Ταφ, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες για πρεσσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM144

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM144Y009	26 x 3	9,60	5	100
RM144Y011	32 x 3	15,35	5	50
RM144Y012	40 x 3,5	K.Z	1	25
RM144Y013	50 x 4	K.Z	1	10
RM144Y014	63 x 4,5	K.Z	1	5

Γωνία 45° για πολλαπλού τύπου δαγκάνες, σωλήνων για πρεσσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM107

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM107Y033	1/2" x (16 x 2)	3,15	10	360
RM107Y037	1/2" x (20 x 2)	3,42	10	200
RM107Y043	3/4" x (16 x 2)	3,88	5	180
RM107Y047	3/4" x (20 x 2)	3,90	5	180
RM107Y049	3/4" x (26 x 3)	5,12	5	180
RM107Y058	1" x (26 x 3)	6,80	5	100
RM107Y059	1" x (32 x 3)	8,33	5	100
RM107Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	K.Z	1	30
RM107Y077	1 1/2" x (50 x 4)	K.Z	1	20
RM107Y078	2" x (50 x 4)	K.Z	1	20
RM107Y088	2" x (63 x 4,5)	K.Z	1	20
RM107Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	K.Z	1	10
RM107Y099	2 1/2" x (75 x 5)	K.Z	1	-
RM107Y105	3" x (90 x 7)	K.Z	1	-

Ευθύ εξάρτημα με αρσενικό σπείρωμα και υποδοχή για πρεσσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM109

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM109Y033	1/2" x (16 x 2)	3,04	10	200
RM109Y037	1/2" x (20 x 2)	3,40	10	200
RM109Y043	3/4" x (16 x 2)	4,72	5	180
RM109Y047	3/4" x (20 x 2)	4,72	5	180
RM109Y049	3/4" x (26 x 3)	5,75	5	180
RM109Y058	1" x (26 x 3)	7,45	5	100
RM109Y059	1" x (32 x 3)	8,82	5	100
RM109Y060	1" x (40 x 3,5)	K.Z	1	30
RM109Y066	1 1/4" x (40 x 3,5)	K.Z	1	30
RM109Y076	1 1/2" x (40 x 3,5)	K.Z	1	20
RM109Y077	1 1/2" x (50 x 4)	K.Z	1	20
RM109Y088	2" x (63 x 4,5)	K.Z	1	20
RM109Y098	2 1/2" x (63 x 4,5)	K.Z	1	10
RM109Y099	2 1/2" x (75 x 5)	K.Z	1	-
RM109Y105	3" x (90 x 7)	K.Z	1	-

Ευθύ εξάρτημα με θηλυκό σπείρωμα και υποδοχή για πρεσσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX, πολυστρωματικούς και πολυβουτυλενίου.



RM127

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM127Y033	1/2" x (16 x 2)	3,20	10	200
RM127Y037	1/2" x (20 x 2)	4,10	10	200
RM127Y043	3/4" x (16 x 2)	4,60	10	200
RM127Y047	3/4" x (20 x 2)	4,60	10	200
RM127Y049	3/4" x (26 x 3)	6,50	10	100
RM127Y058	1" x (26 x 3)	8,90	5	50
RM127Y059	1" x (32 x 3)	9,80	5	50

Γωνία 90° με αρσενικό σπείρωμα και υποδοχή για πρεσσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.




RM129

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM129Y033	1/2" x (16 x 2)	3,70	10	200
RM129Y037	1/2" x (20 x 2)	4,30	10	200
RM129Y043	3/4" x (16 x 2)	5,20	10	200
RM129Y047	3/4" x (20 x 2)	5,20	10	200
RM129Y049	3/4" x (26 x 3)	6,93	5	100
RM129Y059	1" x (32 x 3)	10,75	5	50

Γωνία 90° με θηλυκό σπείρωμα και υποδοχή για πρεσσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM151



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM151Y045	(16x2) x (20x2) x (16x2)	7,98	10	100
RM151Y063	(20x2) x (16x2) x (16x2)	7,85	10	100
RM151Y064	(20x2) x (16x2) x (20x2)	8,27	10	100
RM151Y065	(20x2) x (20x2) x (16x2)	8,46	10	100
RM151Y067	(20x3) x (26x3) x (20x2)	12,53	5	50
RM151Y083	(26x3) x (16x2) x (16x2)	11,63	10	80
RM151Y084	(26x3) x (20x2) x (20x2)	11,90	10	80
RM151Y085	(26x3) x (16x2) x (26x3)	11,08	5	50
RM151Y086	(26x3) x (20x2) x (26x3)	11,76	5	50
RM151Y089	(26x3) x (26x3) x (20x2)	12,34	5	50
RM151Y090	(32x3) x (16x2) x (32x3)	17,43	5	-
RM151Y091	(32x3) x (20x2) x (32x3)	17,64	5	40
RM151Y092	(32x3) x (26x3) x (26x3)	16,17	5	50
RM151Y093	(32x3) x (26x3) x (32x3)	18,48	5	40
RM151Y094	(32x3) x (20x2) x (20x2)	15,26	5	50
RM151Y095	(32x3) x (20x2) x (26x3)	-	5	40

Συστολή σχήματος Ταφ, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες, σωλήνων πολυστρωματικούς και πολυβουτυλενίου.



RM130P



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM130PY033	1/2" x (16 x 2)	7,15	10	100

Γωνία 90°, με τρελό θηλυκό ρακόρ και σύνδεση για πλαστικούς ή πολυστρωματικούς σωλήνες. Για υδραυλικά συστήματα.



RM179E



Χρωμέ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM179X103	3/4" x (16 x 2)	7,47	10	-
RM179X106	3/4" x (20 x 2)	8,47	10	-
Ορειχάλκινο				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM179Y113	1/2" x (16 x 2)	6,20	10	-
RM179Y116	1/2" x (20 x 2)	8,70	10	-

Ευθύ ρακόρ, επινικελωμένο περικόχλιο, με υποδοχή για πρεσαριστή σύνδεση, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM153



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM153Y033	1/2" x (16 x 2)	5,67	10	200
RM153Y037	1/2" x (20 x 2)	6,95	10	100
RM153Y049	3/4" x (26 x 3)	10,71	5	50
RM153Y059	1" x (32 x 3)	18,12	5	40

Εξάρτημα σχήματος Ταφ με αρσενικό σπείρωμα και υποδοχές πρεσαριστών συνδέσεων, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM154



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM154Y033	1/2" x (16 x 2)	5,41	10	200
RM154Y037	1/2" x (20 x 2)	6,44	10	200
RM154Y049	3/4" x (26 x 3)	10,08	5	50
RM154Y059	1" x (32 x 3)	-	5	40

Εξάρτημα σχήματος Ταφ με θηλυκό σπείρωμα και υποδοχές πρεσαριστών συνδέσεων, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RP102



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RP102X005	18 x 2	15,36	10	-
RP102X013	17 x 2	18,29	10	-

Ευθύ εξάρτημα για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX, πολυστρωματικούς και πολυβουτυλενίου.



RM18



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
RM18Y033	1/2" x (16 x 2)	9,80	10	200
RM18Y037	1/2" x (20 x 2)	10,39	10	200
RM18Y049	3/4" x (26 x 3)	15,36	5	50

Ευθύ ρακόρ τρελό θηλυκό για πολλαπλού τύπου δαγκάνες για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PEX-AL-PEX



RM139

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	▣
RM139Y033	1/2" x (16 x 2)	5,39	10	100
RM139Y037	1/2" x (20 x 2)	5,94	5	100
RM139Y049	3/4" x (26 x 3)	-	5	50

Γωνία 90° με στηρίγματα, με θηλυκό σπείρωμα για σιδηροσωλήνα και υποδοχή για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες και πολυστρωματικούς.



RM128

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	▣
RM128X034	(16 x 2) x 16 - Lenth. 300 mm	19,13	1	50
RM128X074	(16 x 2) x 16 - Lenth. 750 mm	40,34	1	25

Γωνία 90° με ενσωματωμένο σωληνάκι χρωμέ για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM158

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	▣
RM158X034	(16 x 2)x16x(16 x 2) - L. 300 mm	26,48	1	50

Εξάρτημα σχήματος Ταφ με ενσωματωμένο σωληνάκι χρωμέ για πολλαπλού τύπου δαγκάνες για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM179

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	▣
RM179X023	16 x (16 x 2)	6,64	10	360
RM179X033	18 x (16 x 2)	6,93	10	200

Ευθύ ρακόρ, επινικελωμένο περικόχλιο, με υποδοχή για πρεσαριστή σύνδεση, για πολλαπλού τύπου δαγκάνες, με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



RM173

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	▣
RM173Y033	16 x (16 x 2)	23,82	-	-
RM173Y037	20 x (20 x 2)	24,85	1	50

Διακόπτης βιδωτού κλεισίματος με υποδοχές πρεσαριστών συνδέσεων, RM, σωλήνων GIACOTHERM, GIACOFLEX, πολυστρωματικούς και πολυβουτυλενίου.



RM19

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	▣
RM19Y033	1/2" x (16 x 2)	11,35	10	100
RM19Y037	1/2" x (20 x 2)	11,83	10	100
RM19Y049	3/4" x (26 x 3)	17,93	5	50

Γωνιακό ρακόρ 90° για πολλαπλού τύπου δαγκάνες για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς..



RMV103

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	▣
RM103Y123	16 x 2 - Ø14	8,70	25	-
RM103Y127	20 x 2 - Ø14	10,00	25	-
RM103Y133	16 x 2 - Ø15	8,88	25	-
RM103Y143	16 x 2 - Ø16	8,71	25	-
RM103Y147	20 x 2 - Ø16	10,00	25	-
RM103Y157	20 x 2 - Ø18	10,22	25	-
RM103Y167	20 x 2 - Ø22	14,39	10	-

Εξάρτημα για σύνδεση σωλήνα PEX-AL-PEX με χαλκό press



RM179SP

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	▣
RM179Y043	3/8" x (16 x 2)	6,78	10	-
RM179Y053	1/2" x (16 x 2)	6,93	10	-
RM179Y056	1/2" x (20 x 2)	7,61	10	-
RM179Y063	3/4" x (16 x 2)	7,61	10	-
RM179Y066	3/4" x (20 x 2)	8,10	10	-
RM179Y069	3/4" x (26 x 3)	9,46	10	-
RM179Y073	1" x (26 x 3)	13,42	5	-
RM179Y074	1" x (32 x 3)	20,52	5	-

Ευθύ ρακόρ, με εξαγωγικό περικόχλιο και επίπεδης έδρας και υποδοχή για πρεσαριστή σύνδεση με σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς



RP200-1

Μηχανή για press εξαρτήματα με μπαταρία .

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
RP200Y032	18 V battery pressing tool	Κ.Ζ	1
RP201Y012	18 V battery for RP200Y032	Κ.Ζ	1
Spare parts for RP200Y022 (out of production)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
RP201Y002	18 V battery for RP200Y022	Κ.Ζ	1



RP202

Μήτρα για press εξαρτήματα .

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
RP202Y016	Ø16 - TH profile	Κ.Ζ	1
RP202Y017	Ø17 - TH profile	Κ.Ζ	1
RP202Y018	Ø18 - TH profile	Κ.Ζ	1
RP202Y020	Ø20 - TH profile	Κ.Ζ	1
RP202Y026	Ø26 - TH profile	Κ.Ζ	1
RP202Y232	Ø32 - TH profile	Κ.Ζ	1



RP209

Καθίμπρα για πολυστρωματικούς σωλήνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
RP209Y001	(14 x 2) ÷ (20 x 3)	97,99	1
RP209Y002	(26 x 3) ÷ (32 x 3)	97,99	1
RP209Y003	40 x 3,5 - 50 x 4 - 63 x 4,5	228,67	1



RP203

Μήτρα για press και αντάπτορες για μεγάλα εξαρτήματα.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €
RP203Y203	For TH αντάπτορας	-
RP203Y204	For U αντάπτορας	-
RP202Y240	Ø40 - TH	-
RP202Y250	Ø50 - TH	-
RP202Y263	Ø63 - TH	-
RP202Y275	Ø75 - U profile for RP203Y204	-
RP202Y290	Ø90 - U profile for RP203Y204	-



RP205

Εργαλείο αφαίρεσης γρεζιών για GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς σωλήνες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
RP205Y001	Ø0 ÷ 20	119,39	1



RP208

Κουρμπαδόρος ελατηρίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
RP208Y016	16 x 2	8,65	1
RP208Y018	18 x 2	9,77	1
RP208Y020	20 x 2	12,00	1



R990

Ψαλίδι για πλαστικούς σωλήνες Ø16, 20, 25 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R990Y001	Ø0 ÷ 25 and 1/2"-3/4"-1"	40,00	1



R131

Κλειδί για ρακόρ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R131Y001	24	30,01	1	15
R131Y003	27/29	47,11	1	15
R131Y004	29/30	52,68	1	15



R576

Εξωθήκας σωλήνων GIACOFLEX, και GIACOTHERM 12/10 15/10 - 16/11,6.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R576X001	Ø 16-18	18,99	10



R179AM



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R179MX012	16 x (14 x 2)	4,40	25	250
R179MX014	16 x (16 x 2)	2,92	25	250
R179MX013	16 x (16 x 2,2)	4,00	25	250
R179X033	16 x (15 x 2,5)	5,50	25	250
R179X046	16 x (18 x 2,5)	5,50	25	250
R179MX016	16 x (16,2 x 2,6)	3,22	25	250
R179MX019	16 x (17 x 2)	3,22	25	250
R179MX015	16 x (18 x 2)	3,22	25	250
R179MX020	16 x (20 x 2)	3,22	25	250
R179MX021	16 x (20 x 2,5)	5,55	25	250
R179MX022	18 x (14 x 2)	5,55	25	250
R179MX024	18 x (16 x 2)	3,50	25	250
R179MX023	18 x (16 x 2,2)	5,55	25	250
R179MX028	18 x (16,2 x 2,6)	5,55	25	250
R179X070	18 x (15 x 2,5)	5,55	25	250
R179MX034	18 x (17 x 2)	3,50	25	250
R179X082	18 x (18 x 2,5)	5,55	25	250
R179MX025	18 x (18 x 2)	3,50	25	250
R179MX026	18 x (20 x 2)	3,50	25	250
R179MX035	18 x (20 x 2,25)	5,55	25	250
R179MX027	18 x (20 x 2,5)	5,55	25	250
R179MX041	22 x (20 x 2)	6,00	1	250
R179MX045	28 x (32 x 3)	6,00	10	100

Ρακόρ πολυστρωματικών και πλαστικών σωλήνων, υποδοχή 16 /18




R179E



Ρακόρ πολυστρωματικών και πλαστικών σωλήνων, υποδοχή 1/2" & Ευρωκώνου

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R179EY055	1/2" x (16 x 2)	2,71	25	250
R179EY056	1/2" x (16 x 2,2)	-	25	250
R179EY058	1/2" x (16,2 x 2,6)	-	25	250
R179EX024	3/4" Eurocone x (16 x 2)	4,00	25	250
R179EX028	3/4" Eurocone x (16 x 2,2)	4,00	25	250
R179EX025	3/4" Eurocone x (17 x 2)	4,00	25	250
R179EX026	3/4" Eurocone x (18 x 2)	4,00	25	250
R179EX027	3/4" Eurocone x (20 x 2)	4,00	25	250
R179EX029	3/4" Eurocone x (20 x 2,8)	8,00	25	250




R178



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R178X012	16 x 10	4,00	50	250
R178X013	16 x 12	4,00	50	250
R178X015	16 x 14	3,16	50	250
R178X016	16 x 15	3,16	25	250
R178X018	16 x 16	4,00	50	250
R178X031	18 x 10	4,00	50	250
R178X032	18 x 12	4,00	25	250
R178X033	18 x 14	4,00	50	250
R178X034	18 x 15	4,00	50	250
R178X035	18 x 16	4,00	50	250
R178X036	18 x 18	4,00	50	250

Ρακόρ για σωλήνα χαλκού με υποδοχή 16 /18



R179E



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
T179MX005	16 x (14 x 2)	8,05	1	10
T179MX009	16 x (16 x 2)	8,05	1	10
T179MX010	16 x (16 x 2,2)	8,05	1	10
T179EX024	3/4" Eurocone x (16 x 2)	8,00	1	10

Ρακόρ πολυστρωματικών και πλαστικών σωλήνων, υποδοχή 1/2" & Ευρωκώνου με χρωμιωμένο περιικόχλιο



R178E



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R178EY124	1/2" x 15	4,00	50	500
R178EY125	1/2" x 16	4,00	50	500
R178EX104	3/4" Eurocone x 15	5,00	25	250
R178EX115	3/4" Eurocone x 16	5,00	50	500
R178EX116	3/4" Eurocone x 18	5,00	50	500



T178C



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
T178CX016	16 x Ø15	8,50	1	15
T178CX018	16 x Ø16	8,50	1	15

Ρακόρ Χαλκού υποδοχή 16 χρωμιωμένο περιικόχλιο


R180FR


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R180RY055	1/2" x 16	2,58	50	500
R180RY056	1/2" x 18	2,58	50	500
R180RY057	1/2" x 3/4" Eurocone	2,76	50	500
R180RY060	3/4" x 16	2,79	25	250
R180RY061	3/4" x 18	3,02	25	250
Χρωμέ				
R180RX055	1/2" x 16	2,72	50	500
R180RX056	1/2" x 18	2,70	50	500

Ευθύς σύνδεσμος θηλυκού σπειρώματος, συμπληρώνεται με R178 or R179.


R180FR


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R180RY015	1/2" x 16	2,56	50	500
R180RY016	1/2" x 18	2,56	25	250
R180RY017	1/2" x 3/4" Eurocone	2,82	25	250
R180RY020	3/4" x 16	3,02	25	250
R180RY021	3/4" x 18	3,02	25	250
Χρωμέ				
R180RX015	1/2" x 16	2,70	50	500
R180RX016	1/2" x 18	2,70	25	250

Ευθύς σύνδεσμος αρσενικού σπειρώματος, συμπληρώνεται με R178 or R179.


R560


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R560RY007	base 16	2,38	-	-
R560RY008	base 18	2,79	25	250
Χρωμέ				
R560RX007	base 16	2,41	-	-
R560RX008	base 18	2,84	25	250

Ευθύς σύνδεσμος για ρακόρ σπειρώματος, συμπληρώνεται με R178 or R179.


R562R


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R562RY015	1/2" x 16	3,13	25	250
R562RY016	1/2" x 18	3,56	25	250
Χρωμέ				
R562RX015	1/2" x 16	3,13	25	250
R562RX016	1/2" x 18	3,47	25	250

Γωνιακό εξάρτημα με υποδοχές για ρακόρ και υποδοχή αρσενικού σπειρώματος, για τη σύνδεση χρησιμοποιήστε το ρακόρ R178 ή R179.


R563R


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R563RY015	1/2" x 16	3,34	25	250
R563RY016	1/2" x 18	3,67	25	250
Χρωμέ				
R563RX015	1/2" x 16	3,34	25	250
R563RX016	1/2" x 18	3,68	25	250

Γωνιακό εξάρτημα με υποδοχές για ρακόρ και υποδοχή θηλυκού σπειρώματος, για τη σύνδεση χρησιμοποιήστε το ρακόρ R178 ή R179.


R563R


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R572RY002	1/2" x 16	4,68	10	100
R572RY003	1/2" x 18	5,57	10	100
Χρωμέ				
R572RX002	1/2" x 16	4,79	10	100

Γωνιακό εξάρτημα με στήριγμα, με υποδοχή για ρακόρ και υποδοχή θηλυκού σπειρώματος, για τη σύνδεση των σωλήνων χρησιμοποιήστε το ρακόρ R178 ή R179.



R189

R189D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R189Y002	3/8"	1,87	50	500
R189Y003	1/2"	2,36	50	500
R189Y004	3/4"	3,18	25	250
R189Y005	1"	4,56	20	200
R189Y006	1 1/4"	7,03	10	100
R189Y007	1 1/2"	9,50	5	50

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

R189DY003	1/2"	3,77	25	250
R189DY004	3/4"	4,56	25	250
R189DY005	1"	5,92	20	200
R189DY006	1 1/4"	9,16	10	100

Μαστός με φλάντζες αυτοστεγάνωσης, ορειχάλκινος.



Τάπα αρσενική με φλάντζες αυτοστεγάνωσης, ορειχάλκινος.

R592D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R592DY004	3/4"	3,53	50	500
R592DY005	1"	4,34	25	250
R592DY006	1 1/4"	7,53	20	200

ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ

R592DX005	1"	4,69	25	250
R592DX006	1 1/4"	7,95	20	200
R592DX007	1 1/2"	15,42	5	50

Ρακόρ αρσενικό-θηλυκό, ορειχάλκινος.



R18SP



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R18Y003	1/2"Μ x 1/2"F	5,54	5	50
R18Y004	3/4"Μ x 3/4"F	8,74	5	50
R18Y005	1"Μ x 1"F	13,18	5	50
R18Y006	1 1/4"Μ x 1 1/4"F	22,46	5	50
R18Y007	1 1/2"Μ x 1 1/2"F	50,12	5	25
R18Y008	2"Μ x 2"F	69,95	2	20

Ευθύ ορειχάλκινο ρακόρ σύνδεσης 3 τεμαχίων, αρσ.-αρσ.



R20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R20Y004	3/4" x 3/4"	9,23	10	100



R93

R593D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R93Y003	3/4"Μ x 1/2"F	2,45	20	200
R93Y006	1/2"Μ x 3/8"F	4,56	25	250
R93Y010	1"Μ x 1/2"F	4,56	20	200
R93Y011	1"Μ x 3/4"F	6,93	25	250
R93Y012	1 1/4"Μ x 1/2"F	6,78	10	100
R93Y013	1 1/4"Μ x 3/4"F		10	100
R93Y014	1 1/4"Μ x 1"F	5,37	20	200
R93Y017	1 1/2"Μ x 1"F		10	100
R93Y018	1 1/2"Μ x 1 1/4"F	9,45	5	50
R93Y019	2"Μ x 1 1/2"F		5	50
R93Y020	2"Μ x 1 1/4"F		5	50

ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

R593DY002	3/4"Μ x 1/2"F	3,56	25	250
R593DY004	1"Μ x 1/2"F	4,60	25	250
R593DY005	1"Μ x 3/4"F	5,89	25	250
R593DY006	1 1/4"Μ x 1/2"F	7,19	20	200
R593DY007	1 1/4"Μ x 3/4"F	7,90	10	100
R593DY008	1 1/4"Μ x 1"F	9,16	10	100

Συστολή αμερικής με φλάντζες αυτοστεγάνωσης, ορειχάλκινος.



Τάπα θηλυκή, ορειχάλκινος.

R594

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R594Y001	1/2" for 12 mm	2,01	50	500
R594Y002	24/19 for 16 mm	1,98	25	250
R594Y003	26/19 for 18 mm	2,01	25	250
R594Y004	1"	4,26	25	250
R594Y005	3/4"	3,56	50	500



Αντάπτορας

R178R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R178RX003	16 x 1/2"	6,23	50	250
R178RX011	16 x 18	5,83	25	250
R178RX012	18 x 22	7,69	25	250
R178RX013	18 x 3/4"	8,70	25	250


R573R

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R573RY002	1/2" x 16	5,10	5	50

Πλαστική γωνία εντοιχισμού θηλυκή-σπείρωμα για ρακόρ 16 για σύστημα ύδρευσης.


R573D-1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R573DY102	1/2" x 16	5,00	5	50

Πλαστική γωνία εντοιχισμού, πρόσωπο με τον τοίχο, με τετράγωνο στήριγμα για σύστημα ύδρευσης. Δυνατότητα απόσπασης με τη χρήση πλαστικού σωλήνα. Να συμπληρώνεται με R541N.


R573D

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R573DY002	1/2" x 16	5,70	5	50
R573DY003	1/2" x 18	-	5	50

Πλαστική γωνία εντοιχισμού με προεξέχον σπείρωμα, με τετράγωνο στήριγμα για σύστημα ύδρευσης.


R541N

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R541NX001	1/2" x 16	8,35	10	100

Σωλήνας χαλκού φ 16 20 cm, χρωμιωμένος.


R544

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R544Y002	1/2" x 16	23,42	5	30
R544Y003	1/2" x 18	23,44	5	30


Γωνία διελεύσεως εντοιχισμού για διανομή ύδρευσης.


R577

R577D

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R577Y001	1/2"	5,58	5	50
R577DY001	1/2"	3,22	10	100

Πλαστική γωνία εντοιχισμού θηλυκή-σπείρωμα για ρακόρ για σύστημα ύδρευσης.


R 543

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R543Y002	16 x 16	34,60	1	10
R543Y003	18 x 18	34,60	1	20

Διπλή παροχή (Γωνία εντοιχισμού) θέρμανσης με σπείρωμα για ρακόρ R 179-R178 Βάση σύνδεσης 16 / 18, με πλαστικό κάλυμμα, ροζέτα, 200 mm χρωμιωμένου χαλκοσωλήνα φ16 ή φ18, για την σύνδεση του διακόπτη θερμαντικού σώματος από τον τοίχο.


R 542

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R542Y001	16 x 16	15,12	10	40
R542Y002	18 x 18	15,60	10	40

Μονή παροχή (Γωνία εντοιχισμού) θέρμανσης με σπείρωμα για ρακόρ R 179-R178 Βάση σύνδεσης 16 / 18, με πλαστικό κάλυμμα, ροζέτα, 200 mm χρωμιωμένου χαλκοσωλήνα φ16 ή φ18, για την σύνδεση του διακόπτη θερμαντικού σώματος από τον τοίχο



R998

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R998Y005	Red	1,53	10	100
R998Y006	Blue	1,53	10	100

Κάλυμμα τερματικό για σωλήνα σπιδράθ. (Διαθέσιμο σε μπλε ή κόκκινο χρώμα)



R578Z

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R578ZY001	-	2,20	1	100

Στήριγμα για το εξάρτημα R573D.
Απόσταση κέντρων 150 mm.



R579

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R579Y001	Length 3 m	75,75	1	-

Βέργα τοποθέτησης.



R578A

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R578AY001	-	2,90	1	100

Στήριγμα για τα εξαρτήματα R573R και R574.
Απόσταση κέντρων 150 mm.



R578B

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R578BY001	-	7,61	5	50

Ρυθμιζόμενο στήριγμα για γωνίες εντοιχισμού.
Απόσταση κέντρων 150 mm.



R578E

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
R578EY001	-	7,56	5	50

Ρυθμιζόμενο οριζόντιο στήριγμα για το εξάρτημα R573D.



P51RG

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
P51RGY001	Ø8	-	1	-
P51RGY002	Ø10	0,72	1	-
P51RGY003	Ø12	0,95	1	-
P51RGY004	Ø14	1,10	1	-
P51RGY005	Ø15	1,10	1	-
P51RGY006	Ø16	1,30	1	-
P51RGY007	Ø18	1,30	1	-
P51RGY008	Ø20	1,30	1	-
P51RGY009	Ø22	1,50	1	-
P51RGY010	Ø28	2,55	1	-
P51RGY011	Ø35	4,85	1	-

Κίτρινο O-ring για σωλήνες χαλκού, σύμφωνα με τον κανονισμό EN 549 - EN 682 για συστήματα διανομής φυσικού αερίου και ρευστών υδρογονανθράκων.



P51RN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□	⊞
P51RNY000	Ø6	0,37	1	-
P51RNY001	Ø8	0,38	1	-
P51RNY002	Ø10	0,72	1	-
P51RNY003	Ø12	0,95	1	-
P51RNY004	Ø14	0,37	1	-
P51RNY005	Ø15	0,38	1	-
P51RNY006	Ø16	0,72	1	-
P51RNY007	Ø18	0,95	1	-
P51RNY008	Ø20	0,95	1	-
P51RNY009	Ø22	1,10	1	-
P51RNY010	Ø28	1,87	1	-

Μαύρο O-ring για σωλήνα χαλκού, σύμφωνα με τον κανονισμό EN 681-1 για συστήματα διανομής νερού (πίσιμο νερό και θέρμανση).



R187M

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R187MX048	1/2" x (16 x 2)	5,00	10
R187MX046	1/2" x (16 x 2,2)	6,30	10
R187MX057	1/2" x (18 x 2)	5,29	25
R187MX062	1/2" x (20 x 2)	5,08	10
R187MX061	1/2" x (20 x 2,5)	6,70	10
R187MX082	3/4" x (16 x 2)	5,95	10
R187MX089	3/4" x (18 x 2)	6,23	10
R187MX096	3/4" x (20 x 2)	5,91	10
R187MX105	3/4" x (26 x 3)	9,05	10
R187MX115	1" x (26 x 3)	9,82	10
R187MX126	1" x (32 x 3)	14,43	5
R187MX130	1 1/4" x (32 x 3)	20,57	5

Ρακόρ σύνδεσης αρσενικού σπειρώματος, χρωμιωμένος, για πολυστρωματικούς συνθετικούς σωλήνες.



R187F

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R187FX048	1/2" x (16 x 2)	4,83	10
R187FX046	1/2" x (16 x 2,2)	6,64	10
R187FX052	1/2" x (18 x 2)	5,17	10
R187FX062	1/2" x (20 x 2)	4,89	10
R187FX061	1/2" x (20 x 2,5)	6,72	10
R187FX082	3/4" x (16 x 2)	5,95	25
R187FX092	3/4" x (18 x 2)	6,26	25
R187FX096	3/4" x (20 x 2)	5,95	10
R187FX105	3/4" x (26 x 3)	9,45	10
R187FX115	1" x (26 x 3)	11,37	10
R187FX126	1" x (32 x 3)	14,63	10

Ρακόρ σύνδεσης θηλυκού σπειρώματος, χρωμιωμένος, για πολυστρωματικούς συνθετικούς σωλήνες.



R560AM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R560MX048	16 x 2	10,57	10
R560MX052	18 x 2	9,65	10
R560MX057	20 x 2	10,77	10
R560MX062	26 x 3	18,41	5
R560MX126	32 x 3	26,49	5

Σύνδεσης εξάρτημα, για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



R561AM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R561MX048	16 x 2	9,77	10
R561MX052	18 x 2	10,42	10
R561MX057	20 x 2	10,08	10
R561MX062	26 x 3	16,46	5
R561MX126	32 x 3	25,31	5

Γωνία σύνδεσης 90° για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



R564AM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R564MX048	16 x 2	13,22	5
R564MX052	18 x 2	14,10	5
R564MX057	20 x 2	13,50	10
R564MX062	26 x 3	22,87	5
R564MX126	32 x 3	34,32	5

Ταφ για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



R572AM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R572MX048	1/2" x (16 x 2)	7,90	10
R572MX057	1/2" x (20 x 2)	8,22	10

Γωνιακό εξάρτημα 90° με στήριγμα, σιδερένιο θηλυκό σπείρωμα και πρεσαριστή υποδοχή για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



R562AM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R562MX048	1/2" x (16 x 2)	6,55	10
R562MX052	1/2" x (18 x 2)	6,75	10
R562MX057	1/2" x (20 x 2)	6,63	10
R562MX060	3/4" x (16 x 2)	7,75	10
R562MX061	3/4" x (20 x 2)	8,31	10
R562MX062	3/4" x (26 x 3)	10,75	10
R562MX120	1" x (26 x 3)	11,75	5
R562MX126	1" x (32 x 3)	17,03	5

Γωνιακό εξάρτημα 90°, με αρσενικό σπείρωμα, για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



R563AM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R563MX048	1/2" x (16 x 2)	7,01	10
R563MX052	1/2" x (18 x 2)	7,24	10
R563MX057	1/2" x (20 x 2)	7,09	10
R563MX060	3/4" x (16 x 2)	8,33	10
R563MX061	3/4" x (20 x 2)	8,82	10
R563MX062	3/4" x (26 x 3)	10,81	10
R563MX120	1" x (26 x 3)	14,88	5
R563MX126	1" x (32 x 3)	17,07	5

Γωνιακό εξάρτημα 90°, με θηλυκό σπείρωμα, για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



R568AM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R568MX048	(16 x 2) x 1/2" x (16 x 2)	10,34	10
R568MX057	(20 x 2) x 1/2" x (20 x 2)	10,52	10
R568MX061	(20 x 2) x 3/4" x (20 x 2)	12,44	5
R568MX062	(26 x 3) x 3/4" x (26 x 3)	18,61	5
R568MX126	(32 x 3) x 1" x (32 x 3)	26,89	5

Εξάρτημα σχήματος Ταφ, με αρσενικό σπείρωμα, για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.



R569AM

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΕΓΕΘΗ	ΤΙΜΗ €	□
R569MX048	(16 x 2) x 1/2" x (16 x 2)	11,43	10
R569MX052	(18 x 2) x 1/2" x (18 x 2)	11,83	10
R569MX057	(20 x 2) x 1/2" x (20 x 2)	11,58	10
R569MX061	(20 x 2) x 3/4" x (20 x 2)	12,99	5
R569MX062	(26 x 3) x 3/4" x (26 x 3)	18,36	5
R569MX120	(26 x 3) x 1" x (26 x 3)	19,77	5
R569MX126	(32 x 3) x 1" x (32 x 3)	26,12	5

Εξάρτημα σχήματος Ταφ, με θηλυκό σπείρωμα, για σωλήνες GIACOTHERM, GIACOFLEX και πολυστρωματικούς.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

95°C 172113 SUITABLE FOR USE


ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-00Γ-000	Ø 15 x 2,5	100	1,00
006-00Γ-001	Ø 16 x 2	100	1,00
006-00Γ-002	Ø 18 x 2	100	1,10
006-00Γ-003	Ø 18 x 2,5	100	1,24
006-00Γ-004	Ø 22 x 3	100	1,85
006-00Γ-005	Ø 28 x 3	100	2,63
006-00Γ-006	Ø 32 x 3	100	3,00


ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΠΙΡΑΛ Ø25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-03-009	Ø16 x 2	100	1,78
006-03-010	Ø18 x 2	100	1,90
006-03-011	Ø18 x 2,5	100	2,10
006-03-012	Ø22 x 3	100	-

95°C 172113 SUITABLE FOR USE

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΡΤ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΕΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-02-008	Ø15 x 2,5	100	1,00
006-02-009	Ø16 x 2	100	0,96
006-02-010	Ø18 x 2	100	1,10
006-02-011	Ø18 x 2,5	100	1,20
006-02-012	Ø22 x 3	100	1,80
006-02-013	Ø28 x 3	100	2,60
006-02-014	Ø32 x 3	100	3,00


ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΡΤ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΠΙΡΑΛ Ø25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-00Η-007	Ø16 x 2	100	1,34
006-00Η-008	Ø18 x 2	100	1,34
006-00Η-009	Ø18 x 2,5	100	1,45
006-00Η-010	Ø22 x 3	100	2,00


ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ / ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-06-001	Ø25	50	0,47
006-06-002	Ø28	50	0,50
006-06-003	Ø35	50	0,76

ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-00Γ-007	Ø15 x 2,5	100	1,00
006-00Γ-008	Ø16 x 2	100	1,00
006-00Γ-009	Ø18 x 2	100	1,10
006-00Γ-010	Ø18 x 2,5	100	1,24
006-00Γ-011	Ø22 x 3	100	1,85
006-00Γ-012	Ø28 x 3	100	2,63
006-00Γ-013	Ø32 x 3	100	3,00


ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΧ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΑΥΡΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΠΙΡΑΛ Ø25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-03-002	Ø16 x 2	100	1,78
006-03-003	Ø18 x 2	100	1,90
006-03-004	Ø18 x 2,5	100	2,10
006-03-005	Ø22 x 3	100	-


ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΡΤ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΑΥΡΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-02-001	Ø15 x 2,5	100	1,00
006-02-002	Ø16 x 2	100	0,96
006-02-003	Ø18 x 2	100	1,10
006-02-004	Ø18 x 2,5	100	1,20
006-02-005	Ø22 x 3	100	1,80
006-02-006	Ø28 x 3	100	2,60
006-02-007	Ø32 x 3	100	3,00


ΣΩΛΗΝΑ ΡΕΡΤ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΥΔΡΕΥΣΗ ΜΑΥΡΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΣΕ ΣΠΙΡΑΛ Ø25

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-00Η-001	Ø16 x 2	100	1,34
006-00Η-002	Ø18 x 2	100	1,34
006-00Η-003	Ø18 x 2,5	100	1,45
006-00Η-004	Ø22 x 3	100	2,00


ΣΩΛΗΝΑ ΗΔΡΕ 80 ΜΠΛΕ ΓΙΑ ΠΟΣΙΜΑ ΝΕΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ	ΤΙΜΗ €/m
006-04-001	Ø15 x 2,5	100	0,68
006-04-002	Ø16 x 2	100	0,74
006-04-003	Ø18 x 2	100	0,86
006-04-004	Ø18 x 2,5	100	0,93
006-05-001	Ø22 x 3	100	1,32
006-05-002	Ø28 x 3	100	1,78
006-05-006	Ø32 x 3	100	2,00

ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ & ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ



R598



ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΓΙΑΣΟΜΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ/Π/Β [cm]	ΤΙΜΗ €
R595AY001	37 x 30 x 9	21,47
R595BY001	52 x 30 x 9	27,70
R595CY001	67 x 30 x 9	37,06
R598KY001	ΣΤΗΡΙΓΜΑ 3/4"	1,60
R598KY002	ΣΤΗΡΙΓΜΑ 1"	2,26

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ/Π/Β [cm]	ΤΙΜΗ €
045-05-000	45 x 25 x11	34,20
045-05-001	45 x 35 x11	35,00
045-05-002	45 x 40 x11	38,00
045-05-003	45 x 45 x11	40,00
045-05-004	45 x 50 x11	45,00
045-05-008	45 x 55 x11	50,00
045-05-005	45 x 60 x11	52,00
045-05-006	45 x 70 x11	60,00
045-05-007	45 x 80 x11	67,00



ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΙ Β.Τ. 3/4" - 1" - 1 1/4"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ € 3/4" x 1/2"	ΤΙΜΗ € 1" x 1/2"	ΤΙΜΗ € 1 1/4" x 1/2"
2 ΟΠΩΝ	16,50	17,00	27,00
3 ΟΠΩΝ	25,00	26,00	42,00
4 ΟΠΩΝ	35,00	35,00	55,00
5 ΟΠΩΝ	45,00	44,00	70,00
6 ΟΠΩΝ	55,00	53,00	85,00
7 ΟΠΩΝ	65,00	62,00	100,00
8 ΟΠΩΝ	75,00	71,00	112,00
9 ΟΠΩΝ	85,00	80,00	130,00
10 ΟΠΩΝ	95,00	89,00	145,00



ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
045-12-001	1 x 1/2" x 3/8"	6,50
045-12-002	1 x 1/2" x 1/2"	6,50
045-12-003	1 1/4" x 1/2" x 1/2"	10,00

R576



ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΓΙΑΣΟΜΙΝΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R576X001	-	18,69



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ Υ/Π/Β [cm]	ΤΙΜΗ €
045-07-001	71 x 40 x11	
045-07-002	71 x 50 x11	125,00
045-07-003	71 x 60 x11	133,00
045-07-004	71 x 70 x11	143,00
045-07-005	71 x 80 x11	152,00



ΚΟΥΡΜΠΕΣ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
037-FCOFL-180000	Ø18	500	0,40



ΤΑΠΑ ΔΟΚΙΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
037-FEPLG-20002	Ø20 - 1/2"	500	0,30



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-01-001	Ø15 x 2,5 x 1/2"	2,60
024-01-002	Ø16 x 2 x 1/2"	2,60
024-01-003	Ø18 x 2,5 x 1/2"	3,20
024-01-004	Ø18 x 2 x 1/2"	3,20
024-01-005	Ø22 x 3 x 3/4"	5,50
024-01-006	Ø28 x 3 x 1"	10,00
024-01-007	Ø32 x 3 x 1"	12,00



ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-02-001	Ø15 x 2,5 x 1/2"	2,60
024-02-002	Ø16 x 2 x 1/2"	2,60
024-02-003	Ø18 x 2,5 x 1/2"	3,20
024-02-004	Ø18 x 2 x 1/2"	3,20
024-02-005	Ø22 x 3 x 3/4"	5,50
024-02-006	Ø28 x 3 x 1"	10,00
024-02-007	Ø32 x 3 x 1"	12,00



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-03-001	Ø15 x 2,5	4,40
024-03-002	Ø16 x 2	4,00
024-03-003	Ø18 x 2,5	5,60
024-03-004	Ø18 x 2	5,60
024-03-005	Ø22 x 3	9,00
024-03-006	Ø28 x 3	14,00
024-03-007	Ø32 x 3	19,00



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-04-001	Ø15 x 2,5 x 1/2"	3,70
024-04-002	Ø16 x 2 x 1/2"	3,70
024-04-003	Ø18 x 2 x 1/2"	5,00
024-04-004	Ø18 x 2,5 x 1/2"	5,00
024-04-005	Ø22 x 3 x 3/4"	8,80
024-04-006	Ø28 x 3 x 1"	13,00
024-04-007	Ø32 x 3 x 1"	18,00



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-05-001	Ø15 x 2,5 x 1/2"	4,40
024-05-002	Ø16 x 2 x 1/2"	4,20
024-05-003	Ø18 x 2 x 1/2"	5,30
024-05-004	Ø18 x 2,5 x 1/2"	5,30
024-05-005	Ø22 x 3 x 3/4"	7,50
024-05-006	Ø28 x 3 x 1"	16,00
024-05-007	Ø32 x 3 x 1"	22,00



ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-06-001	Ø15 x 2,5	5,00
024-06-002	Ø16 x 2	5,00
024-06-003	Ø18 x 2,5	6,80
024-06-004	Ø18 x 2	6,80
024-06-005	Ø22 x 3	9,40
024-06-006	Ø28 x 3	18,05
024-06-007	Ø32 x 3	24,80



ΤΑΦ ΣΥΣΦΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-09-001	Ø15 x 2,5	7,00
024-09-002	Ø16 x 2	7,00
024-09-003	Ø18 x 2,5	9,00
024-09-004	Ø18 x 2	9,00
024-09-005	Ø22 x 3	13,00
024-09-006	Ø28 x 3	26,00
024-09-007	Ø32 x 3	32,00



ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-07-001	Ø15 x 2,5 x 1/2"	7,00
024-07-002	Ø16 x 2 x 1/2"	7,00
024-07-003	Ø18 x 2 x 1/2"	9,00
024-07-004	Ø18 x 2,5 x 1/2"	9,00
024-07-005	Ø22 x 3 x 3/4"	13,00
024-07-006	Ø28 x 3 x 1"	26,00
024-07-007	Ø32 x 3 x 1"	32,00



ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
024-08-001	Ø15 x 2,5 x 1/2"	7,00
024-08-002	Ø16 x 2 x 1/2"	7,00
024-08-003	Ø18 x 2 x 1/2"	9,00
024-08-004	Ø18 x 2,5 x 1/2"	9,00
024-08-005	Ø22 x 3 x 3/4"	13,00
024-08-006	Ø28 x 3 x 1"	26,00
024-08-007	Ø32 x 3 x 1"	32,00



ΣΧΑΡΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΧΡΩΜΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
049-09-007	Ø100	6,00
049-09-008	Ø120	14,00



ΣΧΑΡΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΧΡΩΜΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
049-09-004	Ø80	6,00
049-09-005	Ø100	9,00
049-09-006	Ø120	12,00



ΣΧΑΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΙΝΟΧ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
049-09-001	12 X 12	11,00
049-09-002	15 X 15	18,00
049-09-003	20 X 20	42,00