



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11


ΧΑΛΚΟΣ • ΦΙΛΤΡΑ • ΥΓΡΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

TALOS

 **GIACOMINI**
WATER E-MOTION

ΧΑΛΚΟΣ • ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ • ΕΡΓΑΛΕΙΑ • ΜΟΝΩΣΕΙΣ • ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ • ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ
ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ • ΑΠΟΣΚΛΥΡΗΝΤΕΣ

ΤΑΛΟΣ	ΧΑΛΚΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ - ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ - ΜΟΝΩΜΕΝΟΣ	11 . 2
ΧΑΛΚΟΡ	ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΑ	11 . 3
FELDER	ΚΟΛΗΣΕΙΣ - ΑΛΟΙΦΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - MAP GAS	11 . 4
ΤΥΒΟΤΟΡCH	ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ - ΚΟΦΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ - ΤΕΦΛΟΝ - ΚΑΝΑΒΙ	11 . 5
ΙΣΟΡΙΠΕ	ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ	11 . 6
	ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	11 . 8
GIACOMINI	ΡΑΚΟΡ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ	11 . 10
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΔΩΤΑ	11 . 13
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΗΤΑ	11 . 14
	ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΩΜΕ - ΣΧΑΡΕΣ - ΣΠΙΡΑΛ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ	11 . 15
	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ	11 . 16
	ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ	11 . 17



ΕΥΘΥΓΡΑΜΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
043-01-000	21028026150	15 x 0,70	Κ.Π.
	21028016028	15 x 0,80	Κ.Π.
	21028021196	18 x 0,80	Κ.Π.
	21028021197	22 x 0,80	Κ.Π.
	21022015072	22 x 0,90	Κ.Π.
	21028021198	28 x 0,80	Κ.Π.
	21028006554	28 x 0,90	Κ.Π.
	21028041944	35 x 1,00	Κ.Π.
	21028041945	42 x 1,00	Κ.Π.
	21028037195	54 x 1,00	Κ.Π.



ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΙ ΡΟΛΛΟΙ - PVC ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
	21028062918	15 x 0,80 (50m)	Κ.Π.
	21028023083	15 x 1,00 (25m)	Κ.Π.
	21028023084	15 x 1,00 (50m)	Κ.Π.
	21028018187	16 x 0,80 (50m)	Κ.Π.
	21028023085	16 x 1,00 (25m)	Κ.Π.
	21028022854	16 x 1,00 (50m)	Κ.Π.
	21028018191	18 x 0,80 (25m)	Κ.Π.
	21028023087	18 x 1,00 (25m)	Κ.Π.
	21028022856	18 x 1,00 (50m)	Κ.Π.
	21028022858	22 x 1,00 (25m)	Κ.Π.



SOLAR 2

ECUTHERM

ΔΙΠΛΟΙ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ PE-X

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
	21028042329	15 x 0,70 - 15 x 0,70 (20m)	Κ.Π.
	21028042331	18 x 0,75 - 18 x 0,75 (20m)	Κ.Π.
	21028042333	22 x 0,90 - 22 x 0,90 (20m)	Κ.Π.



ΕΠΕΝΔΕΥΜΕΝΟΙ ΡΟΛΛΟΙ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ CUSMART

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΩΔ. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
	21028036460	16 x 2,00 (50m)	Κ.Π.
	21028036461	18 x 2,00 (50m)	Κ.Π.
	21028036993	22 x 2,00 (50m)	Κ.Π.
	21028036995	26 x 3,00 (50m)	Κ.Π.
	21028036996	32 x 3,00 (25m)	Κ.Π.



ΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

TALOS®

ΚΩΔΙΚΟΣ



ΓΩΝΙΑ



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ./ΘΗΛ.



ΚΑΜΠΥΛΗ



ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ./ΘΗΛ.



ΗΜΙΚΑΜΠ. ΑΡΣ./ΘΗΛ.

	ΓΩΝΙΑ	ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ./ΘΗΛ.	ΚΑΜΠΥΛΗ	ΚΑΜΠΥΛΗ ΑΡΣ./ΘΗΛ.	ΗΜΙΚΑΜΠ. ΑΡΣ./ΘΗΛ.
Ø15	0,93	0,89	0,99	1,01	1,00
Ø18	1,23	1,46	1,47	1,77	1,66
Ø22	1,83	2,27	2,51	2,54	2,19
Ø28	3,29	4,22	3,80	5,49	3,41
Ø35	10,64	16,75	8,46	15,93	13,65
Ø42	17,42	23,74	15,52	23,88	23,84
Ø54	33,14	46,07	34,07	44,40	39,89
Ø64		-	112,25	145,87	134,93
ΚΩΔΙΚΟΣ	044-05-	044-06	044-01	044-02	044-04



ΤΑΦ



ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΟ



ΜΟΥΦΑ



ΤΑΠΑ



ΒΕ

ΗΜΙΒΕ

	ΤΑΦ	ΗΜΙΚΑΜΠΥΛΟ	ΜΟΥΦΑ	ΤΑΠΑ	ΒΕ	ΗΜΙΒΕ
Ø15	1,31	0,93	0,49	0,64	4,00	3,66
Ø18	2,71	1,62	0,77	0,72	11,45	9,52
Ø22	3,21	2,24	1,14	1,09	15,35	13,29
Ø28	5,48	3,34	1,67	1,92	-	-
Ø35	15,99	11,66	3,92	4,82	-	-
Ø42	30,03	21,83	7,95	10,13	-	-
Ø54	50,89	39,89	9,02	15,20	-	-
Ø64	152,03	137,33	38,98	-	-	-
ΚΩΔΙΚΟΣ	044-07	044-03	044-08	044-09	044-010	044-011

ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ



15-18-15	8,18	22X15X18	5,57	22X28X22	15,30	28X22X15	22,43	35X15X28	41,61
18-15-15	12,12	22X15X22	3,10	28X15X15	19,56	28X22X18	20,28	35X15X35	26,76
18-15-18	2,61	22X18X15	11,04	28X15X22	14,22	28X22X22	11,50	35X18X35	27,68
18-18-15	2,27	22X18X18	5,93	28X15X28	5,24	28X22X28	6,22	35X22X22	39,72
22-15-15	3,38	22X18X22	3,43	28X18X15	21,03	28X28X15	22,30	35X22X28	24,76
22-15-18	11,45	22X22X15	7,61	28X18X18	21,41	28X28X18	19,29	35X22X35	17,84
22-15-22	7,81	22X22X18	9,01	28X18X22	14,10	28X28X22	15,19	35X28X22	37,21
22-18-15	5,01	18X28X18	23,54	28X18X28	9,79	28X35X28	29,28	35X28X28	25,38
ΚΩΔΙΚΟΣ	044-13- ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ								

ΣΥΣΤΟΛΕΣ



18-15	0,89	28X18	5,67	35X22	11,67	42X22	20,92	54X22	41,11
22-15	1,07	28X22	2,19	35X28	7,72	42X28	6,24	54X28	13,89
22-18	1,06	35X15	3,39	42X15	34,74	42X35	13,94	54X35	13,89
28-15	4,84	35X18	12,24	42X18	37,10	54X18	-	54X42	12,62
ΚΩΔΙΚΟΣ	044-12								

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΛΛΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΥΛΙΚΑ

Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε χαλκοσωλήνες σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού. Ανθεκτικό στις εναλλαγές θερμοκρασίας. Τήκεται στους 250°C με σύνθεση 97% κασσίτερο και 3% αντιμόνιο. Δεν περιέχει μόλυβδο.

FELDER 97/3 GERMANY

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
048-01-001	250 gr	50	24,63


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ ΧΑΛΚΟΥ

Κατάλληλο για καθαρισμό σε χαλκοσωλήνες σε όλες τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού. Ανθεκτικό στις εναλλαγές θερμοκρασίας. Δραστικό αλλά όχι διαβρωτικό.

FLUX CLEANER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
052-02-001	150 gr	50	2,39


ΦΙΑΛΗ MAPP GAS

Κατάλληλο για σκληρή και μαλακή κόλληση έως 42mm.

MAPP GAS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
052-05-001	399,7 gr	12	13,70


ΑΝΑΕΡΟΒΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΥΓΡΟ ΤΕΦΛΟΝ

Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε σπειρώματα. Ανθεκτικό στις εναλλαγές θερμοκρασίας. Κατάλληλο για εγκαταστάσεις μεθανίου, ελαίων, πετρελαίου, νερού κ.ά. Θερμοκρασία αντοχής -50°C έως 150°C. Κατάλληλο και για ανοξείδωτους σωλήνες.

ANAEROBIC-SEALER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ [ml]	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
LOXEAL18-10	50	30	11,20
LOXEAL18-10	250	10	43,89
LOXEAL55-14 κοκ	50	30	12,00
LOXEAL55-14 κοκ	250	10	47,00
LOXEAL58-11 αερίου	50	30	12,00
LOXEAL58-11 αερίου	250	10	44,00
LOCTITE	ΚΑΡΟΥΛΙ	15	30,00



ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ-ΚΟΦΤΕΣ ΧΑΛΚΟΥ-ΤΕΦΛΟΝ- ΚΑΝΑΒΙ

ΦΛΟΓΙΣΤΡΟ

Κατάλληλο για σκληρή και μαλακή κόλληση έως 42mm. Περιστρεφόμενο ακροφύσιο έως 360°. Θερμοκρασία φλόγας έως 1660°C.

TurboTorch

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
052-04-001	-	12	98,00



ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ

Κατάλληλος για κοπή σωληνών χαλκού, ορείχαλκου, σιδήρου, ppr, rex-al-rex με ανθεκτικό διαμαντένιο ροδάκι.

ΚΟΦΤΗΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
052-09-001	3-28mm	10	68,00
052-09-002	4-42mm	10	110,00



ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΦΛΟΝ Ρ.Τ.Φ.Ε.

Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε σπειρώματα έως 4". Κατάλληλο για εγκαταστάσεις ελαίων, πετρελαίου, νερού κ.ά. Θερμοκρασία αντοχής -20°C έως 110°C. Πάχος 0,076mm.

ΤΕΦΛΟΝ STANDARD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ / ΦΑΡΔΟΣ [m] / [In]	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
052-06-001	12 / 1/2"	250	0,60
052-06-002	12 / 3/4"	60	1,70



ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΦΛΟΝ Ρ.Τ.Φ.Ε. ΑΕΡΙΟΥ

Κατάλληλο για στεγανοποίηση σε σπειρώματα έως 4". Κατάλληλο για εγκαταστάσεις LPG, αερίου, μεθανίου, ελαίων, πετρελαίου, νερού κ.ά. Θερμοκρασία αντοχής -20°C έως 110°C. Πάχος 0,076mm.

ΤΕΦΛΟΝ ΑΕΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΗΚΟΣ / ΦΑΡΔΟΣ [m] / [In]	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
052-06-003	12 / 3/4"	250	0,90
052-06-004	12 / 1"	60	2,00



ΚΑΝΝΑΒΙ CANEX

Άριστης ποιότητας σε τσουβάλι και σε καρούλι.

CANEX

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΙΛΑ [Kg]	ΚΟΥΤΙ	ΤΙΜΗ €
052-08-001	1 [Kg]	1	14,40



ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΑΥΡΗ

ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 55-75 kg/m³



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 6 mm			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 9 mm			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 13 mm		
ΧΑΛΚΟΥ mm	ΧΑΛΚΟΥ in	ΡΡ Ø		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m
Ø6	¼"		6x6	420	0,52	9x6	270	0,84	13x6	156	-
Ø8	5/16"		6x8	340		9x8	250	0,85	-	-	-
Ø10	3/8"		6x10	340	0,59	9x10	190	0,85	13x10	130	1,24
Ø12	½"		6x12	250	0,63	9x12	180	0,85	13x12	120	1,30
Ø15	-		6x15	200	0,67	9x15	140	0,89	13x15	100	1,42
Ø18	-		6x18	180	0,72	9x18	130	1,01	13x18	90	1,58
Ø22	7/8"		6x22	144	0,88	9x22	100	1,07	13x22	70	1,72
Ø28	1 1/8"		6x28	120	1,07	9x28	80	1,41	13x28	60	2,13
Ø35	1 3/8"		6x35	108	1,31	9x35	70	1,63	13x35	44	2,39
Ø42	1 5/8"		6x42	60	Κ.Ζ.	9x42	60	1,93	13x42	36	2,57
Ø48	1 7/8"		-	-	-	9x48	40	2,21	13x48	30	2,88
Ø54	2 1/8"		-	-	-	9x54	36	2,64	13x54	26	3,64
Ø60	2 3/8"		-	-	-	9x60	36	3,16	13x60	24	4,13
Ø64	2 1/2"		-	-	-	9x64	32	3,32	13x64	22	4,56
Ø76	3"		-	-	-	9x76	24	3,60	13x76	20	5,84
Ø89	3 9/16"		-	-	-	9x89	20	4,63	13x89	16	8,27
Ø114	4 9/16"		-	-	-	9x114	16	6,52	13x114	16	8,44
Ø125	5"		-	-	-	9x125	12	6,71	13x125	10	10,84

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 19 mm			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 25 mm			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 30 mm		
ΧΑΛΚΟΥ mm	ΧΑΛΚΟΥ in	ΧΑΛΥΒΑ in		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m
Ø15	-	¼"	19x15	50	-	25x15	40	Κ.Ζ.	30x15	30	Κ.Ζ.
Ø18	-	3/8"	19x18	50	2,99	25x18	40	Κ.Ζ.	30x18	30	Κ.Ζ.
Ø22	7/8"	½"	19x22	44	3,21	25x22	30	Κ.Ζ.	30x22	24	Κ.Ζ.
Ø28	1 1/8"	¾"	19x28	40	3,60	25x28	26	Κ.Ζ.	30x28	24	Κ.Ζ.
Ø35	1 3/8"	1"	19x35	30	4,10	25x35	24	Κ.Ζ.	30x35	18	Κ.Ζ.
Ø42	1 5/8"	1 1/4"	19x42	28	4,71	25x42	22	Κ.Ζ.	30x42	16	Κ.Ζ.
Ø48	1 7/8"	1 1/2"	19x48	22	5,11	25x48	18	Κ.Ζ.	30x48	14	Κ.Ζ.
Ø54	2 1/8"	-	19x54	20	6,73	25x54	16	Κ.Ζ.	30x54	12	Κ.Ζ.
Ø60	2 3/8"	2"	19x60	16	7,04	25x60	12	Κ.Ζ.	30x60	10	Κ.Ζ.
Ø64	2 1/2"	-	19x64	16	7,47	25x64	12	Κ.Ζ.	30x64	10	Κ.Ζ.
Ø76	3"	2 1/2"	19x76	14	9,45	25x76	10	Κ.Ζ.	30x76	8	Κ.Ζ.
Ø89	3 9/16"	3"	19x89	12	10,25	25x89	8	Κ.Ζ.	30x89	6	Κ.Ζ.
Ø114	4 9/16"	4"	19x114	8	11,49	25x114	8	Κ.Ζ.	30x114	6	Κ.Ζ.
Ø125	5"	-	19x125	8	12,27	25x125	6	Κ.Ζ.	30x125	6	Κ.Ζ.

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΛΕΥΚΗ

ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 55-75 kg/m³ (λευκή)



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 9mm			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 13 mm			ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 19 mm		
ΧΑΛΚΟΥ mm	ΧΑΛΚΟΥ in	ΧΑΛΥΒΑ in		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m		ΜΕΤΡΑ/ ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m
15	-	-	9x15	140	1,74	13x15	100	2,98	19x15	50	4,37
18	-	-	9x18	130	1,80	13x18	90	3,20	19x18	50	4,63
22	7/8"	½"	9x22	100	2,18	13x22	70	3,53	19x22	44	5,00
28	1 1/8"	¾"	9x28	80	2,78	13x28	60	3,96	19x28	40	5,62
35	1 3/8"	1"	9x35	70	3,16	9x35	44	4,49	9x35	30	6,41

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Το ISOPIPE Coil είναι εύκαμπτο μονωτικό υλικό σε σωληνοειδή μορφή και συνεχόμενο μήκος έως 78 μέτρα! Ειδικά σχεδιασμένο ώστε να δίνει την πιο πρακτική λύση στον τεχνικό ή τον εγκαταστάτη!

ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 6 mm		
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/ΚΙΒΩΤΙΟ
6x6	78	41,89
6x10	72	41,89
6x12	66	41,89
6x15	58	41,89
6x18	54	41,89
6x22	47	41,89
6x28	-	

ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 9 mm		
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/ΚΙΒΩΤΙΟ
9x6	50	1,16
9x10	45	1,16
9x12	42	1,16
9x15	40	1,16
9x18	36	1,25
9x22	33	1,47
9x28	27	1,74




Εύκαμπτη ελαστομερής μόνωση σε ρολά

ΠΑΧΟΣ	ΜΕΤΡΑ/ΡΟΛΛΟ	ΤΙΜΗ €/ΜΕΤΡΟ
6mm	30	9,65
10mm	20	13,34
13mm	14	15,39
19mm	10	24,20
25mm	8	32,50
32mm	6	Κ.Ζ
36mm	5	Κ.Ζ



Εύκαμπτη ελαστομερής μόνωση σε φύλλα

ΠΑΧΟΣ	ΜΕΤΡΑ m ²	ΤΙΜΗ €/ΜΕΤΡΟ
6mm	30	6,50
10mm	20	8,90
13mm	14	11,50
19mm	10	15,00
25mm	8	21,30
32mm	6	27,00
36mm	5	38,20




Κόλλη

ΠΕΡΙΦΡΑΦΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €
Κόλλη 250 ml	24	12,42
Κόλλη 500 ml	24	Κ.Ζ



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV, ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 9 mm		
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/m
9x15	180	9,03
9x18	140	9,34
9x22	120	9,75
9x28	100	10,70
9x35	80	10,88
9x42	60	11,80
9x48	46	Κ.Ζ
9x54	40	12,83
9x64	30	Κ.Ζ
9x76	20	Κ.Ζ



ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €
Ταινία Αλουμινίου	40m x 30 mm	50	13,65
Ταινία Αλουμινίου	40m x 50 mm	50	14,37
UV Άσπρο ταινία	33m x 50 mm	80	7,80
UV Μαύρο ταινία	33m x 50 mm	80	7,80

ΠΑΧΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 13 mm		
ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΤΡΑ/ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €/ΜΕΤΡΟ
9x15	-	1,74
9x18	32	1,80
9x22	30	2,18
9x28	27	2,78
20x15	25	Κ.Ζ
20x18	24	Κ.Ζ
20x22	19	Κ.Ζ

SOLAR



ΤΑΙΝΙΑ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΚΙΒΩΤΙΟ	ΤΙΜΗ €
10m x 50 x 3	24	10,57
15m x 50 x 3	24	Κ.Ζ

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ



Περιλαμβάνεται ντιζοστρίφωνα και ούππο

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
½" (21-23)mm M8	0,92
¾" (26-28)mm M8	0,98
1" (33-35)mm M8	1,05
1¼" (42-45)mm M8	1,19
1½" (48-50)mm M8	1,27
2" (60-64)mm M8	1,42
2½" (71-80)mm M10	2,51
3" (81-89)mm M10	2,73
4" (101-114)mm M10	3,37

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΜΠΩΤΟ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
037-FCLCG-400000	Ø40	0,39
037-FCLCG-500000	Ø50	0,59
037-FCLWW-075000	Ø75	0,59
037-FCLWW-110000	Ø110	0,87
037-FCLWW-125000	Ø125	1,71

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΜΟΝΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
020-01-001	Ø15 I	0,44
020-01-002	Ø18 I	0,46
020-01-003	Ø22 I	0,54
020-01-004	Ø28 I	0,61
020-01-005	Ø35 I	0,70
020-01-006	Ø42 I	-

ΣΤΗΡΙΓΜΑ PPR ΔΙΠΛΟ πράσινο ή λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
037-FCLDW-202	Ø20-22	ΚΕΦ.9
037-FCLDW-252	Ø25-27	
037-FCLDW-323	Ø32-34	

ΒΥΣΜΑ ΝΤΙΖΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
037-IGCKD-080000	M8	0,35
037-IGCKD-100000	M10	0,54

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΚΑΣ ΚΟΜΒΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
037-FPLUG-100000	8cm	

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ



Περιλαμβάνεται ντιζοστρίφωνα και ούππο

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
½" (21-23)mm M8	0,80
¾" (26-28)mm M8	0,80
1" (33-35)mm M8	0,86
1¼" (42-45)mm M8	0,86
1½" (48-50)mm M8	0,90
2" (60-64)mm M8	0,96
2½" (71-80)mm M10	1,60
3" (81-89)mm M10	1,90

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
020-05-001	Ø50	1,20
020-05-003	Ø75	1,50
020-05-004A	Ø110	3,70
020-05-005	Ø125	3,80
020-05-005A	Ø160	4,00

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ ΔΙΠΛΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
020-02-001	Ø15 II	0,75
020-02-002	Ø18 II	0,82
020-02-003	Ø22 II	0,94
020-02-004	Ø28 II	1,10
020-02-005	Ø35 II	1,30
020-02-006	Ø42 II	-

ΣΤΗΡΙΓΜΑ PPR ΜΟΝΟ πράσινο ή λευκό



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
037-FCLSW-200	Ø20	ΚΕΦ.9
037-FCLSW-250	Ø25	
037-FCLSW-320	Ø32	

ΒΥΣΜΑ ΝΤΙ ΖΑΣ Β.Τ.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
037-IGGMD-080000	M8	0,43
037-IGGMD-100000	M10	0,75
		1,14

R588P



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΟΙΧΟΥ GIACOMINI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R588Y001	¾" - 1" - 1¼"	ΚΕΦ.6
R588DY001	DN 32	
R588LY001	1"	
R588PY004	1½" - 2"	
R588FY001	DN 32	

R588



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ



ΝΤΙΖΟΣΤΡΙΦΩΝΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
M8x60mm	0,36
M8x100mm	0,38
M10x80mm	0,62
M10x100mm	0,65



ΠΡΟΒΟΛΟΙ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
21/150mm	K.Z
41/150mm	K.Z
41/300mm	K.Z



ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2μετρn)

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
27x18x2mm	18,00
30x30x2mm	44,00
40x40x2mm	62,00



ΟΥΠΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
037-FFIXG-060	Ø 6 (100τεμ.)	2,00
037-FFIXG-080	Ø 8 (100τεμ.)	3,20
037-FFIXG-100	Ø 10 (50τεμ.)	2,90



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΝΥΠΤΗΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
-	L120mm	1,90
-	L140mm	-



ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
022-05-000	9-12	17,00
022-05-000A	18-24	17,00



ΒΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
022-05-001	9-12	26,50
022-05-002	18-24	22,00



ΝΤΙΖΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
020-11-0034	M8 (1 μέτρου)	3,00
020-11-0035	M10 (1 μέτρου)	5,00



ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞΑΓΩΝΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
M8	0,085
M10	0,22




ΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
90° & 45°	3,60



ΑΤΣΑΛΟΚΑΡΦΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
045-04-001	18mm (100 τεμ.)	0,16
045-04-002	25mm (100 τεμ.)	0,20



ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΡΑΓΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
35x25-M8	0,50
35x25-M10	0,55



ΜΟΥΦΑ ΝΤΙΖΑΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
M8	1,00
M10	1,10



ΡΟΔΕΛΕΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
M8	0,26
M10	0,26


**ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. ΧΑΛΚΟΥ
R180M**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R180MY114	Ø15 x ½"	4,60
R180MY115	Ø16 x ½"	4,56
R180MY116	Ø18 x ½"	5,05
R180MY121	Ø18 x ¾"	6,70
R180MY123	Ø22 x ¾"	9,27
R180MY128	Ø28 x 1"	13,99


**ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. ΧΑΛΚΟΥ
R180F**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R180FY114	Ø15 x ½"	4,60
R180FY115	Ø16 x ½"	4,56
R180FY116	Ø18 x ½"	4,99
R180FY121	Ø18 x ¾"	6,70
R180FY123	Ø22 x ¾"	7,38
R180FY128	Ø28 x 1"	13,76
R180FY135	Ø35 x 1¼"	17,87


**ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
R560**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R560Y006	Ø15	5,32
R560Y007	Ø16	5,20
R560Y008	Ø18	5,91
R560Y009	Ø22	9,23
R560Y010	Ø28	15,83
R560Y011	Ø35	25,65


**ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ. ΧΑΛΚΟΥ
R562**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R562Y114	Ø15 x ½"	4,43
R562Y115	Ø16 x ½"	5,51
R562Y116	Ø18 x ½"	6,30
R562Y121	Ø18 x ¾"	5,86
R562Y123	Ø22 x ¾"	8,42
R562Y128	Ø28 x 1"	13,10
R562Y135	Ø35 x 1¼"	20,95


**ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
R564**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R564Y006	Ø15	7,78
R564Y007	Ø16	9,89
R564Y008	Ø18	10,62
R564Y009	Ø22	15,08
R564Y010	Ø28	21,41
R564Y011	Ø35	39,87


**ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ. ΧΑΛΚΟΥ
R563**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R563Y114	Ø15 x ½"	5,20
R563Y115	Ø16 x ½"	5,91
R563Y116	Ø18 x ½"	5,51
R563Y121	Ø18 x ¾"	7,69
R563Y123	Ø22 x ¾"	8,50
R563Y128	Ø28 x 1"	13,22
R563Y135	Ø35 x 1¼"	22,55


**ΤΑΦ ΑΡΣ. ΧΑΛΚΟΥ
R568**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R568Y113	Ø15 x ½"	8,45
R568Y115	Ø16 x ½"	8,65
R568Y116	Ø18 x ½"	9,50
R568Y121	Ø18 x ¾"	13,50
R568Y123	Ø22 x ¾"	15,75
R568Y128	Ø28 x 1"	19,59
R568Y135	Ø35 x 1¼"	32,97


**ΤΑΦ ΘΗΛ. ΧΑΛΚΟΥ
R569**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R569Y114	Ø15 x ½"	9,25
R569Y115	Ø16 x ½"	7,92
R569Y116	Ø18 x ½"	9,76
R569Y121	Ø18 x ¾"	13,32
R569Y123	Ø22 x ¾"	13,15
R569Y128	Ø28 x 1"	19,07
R569Y135	Ø35 x 1¼"	-


**ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
R561**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
R561Y006	Ø15	5,78
R561Y007	Ø16	7,46
R561Y008	Ø18	6,67
R561Y009	Ø22	10,39
R561Y010	Ø28	16,57
R561Y011	Ø35	27,34

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ./ΘΗΛ. Β.Τ. & SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-13-001A	½" SUPER	50	4,61
042-13-002A	¾" SUPER	50	8,03
042-13-003A	1" SUPER	20	11,58
042-13-004	1¼" SUPER	10	16,18
042-13-005	1½" SUPER	10	25,28
042-13-006	2" SUPER	6	38,78



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣ./ΘΗΛ.Β.Τ. & SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-14-001A	½" SUPER	50	4,73
042-14-002A	¾" SUPER	50	8,03
042-14-003A	1" SUPER	20	11,34
042-14-004	1¼" SUPER	10	16,49
042-14-005	1½" SUPER	10	25,50
042-14-006	2" SUPER	6	46,64



ΤΑΦ ΘΗΛ. Β.Τ. & SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-15-001A	½" SUPER	30	5,04
042-15-002A	¾" SUPER	30	8,54
042-15-003A	1" SUPER	20	12,65
042-15-004	1¼" SUPER	10	17,70
042-15-005	1½" SUPER	10	22,16
042-15-006	2" SUPER	6	38,37



ΝΙΠΕΛ. Β.Τ. & SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-12-001	⅛"	100	1,20
042-12-002	¼"	100	1,50
042-12-003	⅜"	100	1,70
042-12-004A	½" SUPER	100	2,25
042-12-005A	¾" SUPER	50	3,89
042-12-006A	1" SUPER	50	5,67
042-12-007	1¼" SUPER	30	9,65
042-12-009	1½" SUPER	30	11,31
042-12-008	2" SUPER	20	12,38



ΝΙΠΕΛ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ Β.Τ. & SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-16-001	½" x ⅛"	100	2,68
042-16-002	½" x ¼"	100	2,82
042-16-003	½" x ⅜"	100	2,05
042-16-004	½" x ¾" SUPER	100	3,37
042-16-005	½" x 1" SUPER	100	5,64
042-16-006	¾" x 1" SUPER	50	5,18
042-16-007A	½" x 1¼" SUPER	50	9,84
042-16-007	¾" x 1¼" SUPER	50	8,24
042-16-008	1" x 1¼" SUPER	50	7,07
042-16-009	2" x 1¼" SUPER	30	23,03
042-16-010	1½" x 1¼" SUPER	30	10,91
042-16-011	1½" x 1" SUPER	30	11,80
042-16-012	1½" x 2" SUPER	30	21,15
042-16-012A	2" x 1" SUPER	30	24,49



ΝΙΠΕΛ Β.Τ. GIACOMINI ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΕΣ R189D



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
R189DY003	½"	30	3,77
R189DY004	¾"	20	4,56
R189DY005	1"	10	5,92
R189DY006	1¼"	10	9,16

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΜΟΥΦΑ Β.Τ. & SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-20-001	½" SUPER	50	3,15
042-20-002	¾" SUPER	50	4,35
042-20-003	1" SUPER	30	6,44
042-20-004	1¼" SUPER	30	11,18
042-20-005	1½" SUPER	20	15,94
042-20-006	2" SUPER	10	25,67



ΣΤΑΥΡΟΣ SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-20-007	½" SUPER	10	7,20
042-20-008	¾" SUPER	10	9,50
042-20-009	1" SUPER	10	18,50
042-20-010	1¼" SUPER	10	42,00
042-20-011	1½" SUPER	10	58,00
042-20-012	2" SUPER	10	64,00



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-17-009	¼" x ⅜"	100	1,61
042-17-001	½" x ⅛"	100	2,25
042-17-002	½" x ¼"	100	1,95
042-17-003	½" x ⅜"	100	1,40
042-17-004	½" x ¾"	100	1,84
042-17-005	½" x 1"	50	3,42
042-17-006	¾" x 1"	50	2,65
042-17-007	¾" x 1¼"	50	9,61
042-17-008	1" x 1¼"	50	6,80
042-17-019	2" x 1¼"	30	15,40
042-17-011	1½" x 1¼"	30	6,95
042-17-016	1½" x 1"	30	7,75
042-17-010	2" x 1½"	30	13,94



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-17-010	½" x ¾"	100	4,10
042-17-014	¾" x 1"	50	5,70
042-17-013	1" x 1¼"	50	6,35
042-17-015	1½" x 1¼"	30	8,93
042-17-020	1" x 1½"	30	12,33
042-17-019	2" x 1¼"	20	14,49
042-17-018	½" x ⅝"	50	-



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ GIACOMINI ME ΦΛΑΝΤΖΕΣ

R593 **GIACOMINI**
WATER E-MOTION

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
R593DY002	½" x ¾"	30	2,55
R593DY004	½" x 1"	30	3,41
R593DY005	1" x ¾"	30	3,57
R593DY007	1¼" x ¾"	10	6,18
R593DY008	1¼" x 1"	10	-



ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-19-001	½" SUPER	50	1,78
042-19-002	¾" SUPER	50	2,57
042-19-003	1" SUPER	30	4,22
042-19-004	1¼" SUPER	30	5,56
042-19-005	1½" SUPER	20	7,50
042-19-006	2" SUPER	10	12,87



ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-18-001	½" SUPER	50	1,59
042-18-002	¾" SUPER	50	2,35
042-18-003	1" SUPER	30	4,06
042-18-004	1¼" SUPER	30	7,69
042-18-006	1½" SUPER	20	9,20
042-18-005	2" SUPER	10	15,64



ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-11-009	½" 10cm	10	5,73
042-11-010	¾" 10cm	10	7,73
042-11-011	1" 10cm	10	11,67

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ




ΡΑΚΟΡ ΘΗΛ. Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-15-014	¾"	10	7,50
042-15-015	1"	10	12,00
042-15-016	1¼"	10	19,00
042-15-017	1½"	10	45,00
042-15-018	2"	10	55,00



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-15-007	½"	10	5,00
042-15-008	¾"	10	7,50
042-15-009	1"	10	12,00
042-15-010	1¼"	10	19,00
042-15-011	1½"	10	45,00
042-15-012	2"	10	55,00



ΡΑΚΟΡ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-05-007	½" SUPER	10	4,20
042-05-008	¾" SUPER	10	8,70
042-05-009	1" SUPER	10	16,00
042-05-010	1¼" SUPER	10	25,00
042-05-011	1½" SUPER	10	32,00
042-05-012	2" SUPER	10	-



GIACOMINI
WATER E-MOTION
ΡΑΚΟΡ ΑΡΣ. Β.Τ.
R18S

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
R18Y003	½"	10	5,00
R18Y004	¾"	10	7,50
R18Y005	1"	10	12,00
R18Y006	1¼"	4	19,00
R18Y007	1½"	2	45,00
R18Y008	2"	2	55,00



ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΑ Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-04-001	15 x ½" Β.Τ.	20	6,58
042-04-002	18 x ½" Β.Τ.	20	7,39
042-04-003	15 x ¾" Β.Τ.	20	8,99
042-04-004	18 x ¾" Β.Τ.	20	9,54
042-04-005	22 x ¾" Β.Τ.	10	11,48
042-04-006	22 x 1" Β.Τ.	10	14,88
042-04-007	28 x 1" Β.Τ.	10	16,40



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-03-001	15 x ½" Β.Τ.	20	5,00
042-03-002	18 x ½" Β.Τ.	20	7,50
042-03-003	15 x ¾" Β.Τ.	20	12,00
042-03-004	18 x ¾" Β.Τ.	20	19,00
042-03-005	22 x ¾" Β.Τ.	10	45,00
042-03-006	22 x 1" Β.Τ.	10	55,00
042-03-007	28 x 1" Β.Τ.	10	



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΑ Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-05-001	Ø 15	20	6,63
042-05-003	Ø 18	20	7,17
042-05-004	Ø 22	20	8,03
042-05-005	Ø 28	20	12,11
042-05-006	Ø 35	10	33,75



ΚΛΕΦΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-05-013	½" x ½"	2	5,00
042-05-014	¾" x ½"	2	7,50
042-05-015	1" x ¾"	2	12,00
042-05-016	1¼" x ¾"	2	19,00
042-05-017	1½" x ¾"	2	45,00
042-05-018	2" x 1¼"	2	55,00

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ Β.Τ. & SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-01-001A	15 x 1/2" SUPER	100	1,94
042-01-002A	18 x 1/2" SUPER	100	2,25
042-01-003	15 x 3/4" B.T.	50	2,99
042-01-004A	18 x 3/4" SUPER	50	3,54
042-01-005A	22 x 3/4" SUPER	50	3,53
042-01-022	18 x 1" SUPER	30	4,96
042-01-006A	22 x 1" SUPER	30	5,04
042-01-007A	28 x 1" SUPER	30	4,80
042-01-008A	35 x 1" SUPER	30	8,14
042-01-009	22 x 1 1/4" B.T.	20	6,79
042-01-010A	28 x 1 1/4" SUPER	20	7,83
042-01-011	35 x 1 1/4" B.T.	20	7,81
042-01-012	42 x 1 1/4" B.T.	20	10,71
042-01-013	28 x 1 1/2" B.T.	10	8,69
042-01-014	35 x 1 1/2" B.T.	10	10,82
042-01-015	42 x 1 1/2" B.T.	10	10,82
042-01-027	54 x 1 1/2" B.T.	10	30,56
042-01-017	42 x 2" B.T.	10	16,85
042-01-016	54 x 2" B.T.	10	17,73
042-01-024	54 x 2 1/2" B.T.	4	38,81
042-01-019	64 x 2 1/2" B.T.	4	68,15



ΜΑΣΤΟΣ ΘΗΛ. Β.Τ. & SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-02-001A	15 x 1/2" SUPER	100	2,65
042-02-002A	18 x 1/2" SUPER	100	2,82
042-02-003	15 x 3/4" B.T.	50	3,09
042-02-004A	18 x 3/4" SUPER	50	3,89
042-02-005A	22 x 3/4" SUPER	50	3,89
042-02-0	18 x 1" SUPER	50	5,18
042-02-006A	22 x 1" SUPER	30	4,80
042-02-007A	28 x 1" SUPER	30	4,98
042-02-008A	35 x 1" SUPER	30	5,67
042-02-009	22 x 1 1/4" B.T.	20	7,80
042-02-010A	28 x 1 1/4" SUPER	20	9,45
042-02-011	35 x 1 1/4" B.T.	20	9,25
042-02-012	42 x 1 1/4" B.T.	20	11,66
042-02-013	28 x 1 1/2" B.T.	10	10,13
042-02-014	35 x 1 1/2" B.T.	10	11,50
042-02-015	42 x 1 1/2" B.T.	10	14,29
042-02-0	54 x 1 1/2" B.T.	10	22,55
042-02-017	42 x 2" B.T.	10	25,55
042-02-016	54 x 2" B.T.	10	25,67
042-02-0	54 x 2 1/2" B.T.	10	-
042-02-0	64 x 2 1/2" B.T.	10	-



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-06-001	15 x 1/2" B.T.	100	3,75
042-06-002	18 x 1/2" B.T.	100	5,18



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛ. Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-07-001	15 x 1/2" B.T.	100	3,43
042-07-002	18 x 1/2" B.T.	100	4,06



ΣΤΕΡΝ ΧΑΛΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-10-001	15 x 1/2" B.T.	100	1,00
042-10-002	16 x 1/2" B.T.	100	1,25
042-10-003	18 x 1/2" B.T.	100	1,50



ΤΑΦ ΘΗΛ. Β.Τ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-09-001	15 x 1/2" B.T.	50	3,83
042-09-002	18 x 1/2" B.T.	50	5,18

ΧΡΩΜΙΟΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ SUPER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-11-006	½" 5mm. SUPER	10	2,39
042-11-001	½" 10mm. SUPER	10	2,79
042-11-008	½" 15mm. SUPER	10	2,82
042-11-002	½" 20mm. SUPER	10	3,47
042-11-003	½" 30mm. SUPER	10	4,57
042-11-004	½" 40mm. SUPER	10	5,73
042-11-005	½" 50mm. SUPER	10	7,29



ΓΩΝΙΑ Α/Θ ΧΡΩΜΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-11-013	½"	10	5,00



ΓΩΝΙΑ Θ/Θ ΧΡΩΜΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-11-014	½"	10	5,00



made in Greece

ΣΠΙΡΑΛ ΑΡΣ.-ΘΗΛ. Β.Τ. ½" AISI 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
049-10-001	20cm	3,73
049-10-001A	25cm	4,06
049-10-002	30cm	4,33
049-10-002A	35cm	4,41
049-10-003	40cm	4,60
049-10-004	50cm	5,36
049-10-005	60cm	5,89
049-10-005A	70cm	6,65
049-10-006	80cm	7,01
049-10-007	100cm	8,30

ΝΙΠΕΛ ΧΡΩΜΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-11-009	½"	10	2.00

ΜΟΥΦΑ ΧΡΩΜΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-11-010	½"	10	3.20

ΤΑΦ ΧΡΩΜΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-11-011	½"	10	6,20

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ ΧΡΩΜΕ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΥΠΟΣ	ΣΥΣ/ΣΙΑ	ΤΙΜΗ €
042-11-012	½" x ¾"	10	5,50

made in Greece



ΣΠΙΡΑΛ ΘΗΛ.-ΘΗΛ. Β.Τ. ½" AISI 304

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ €
049-11-001	20cm	3,80
049-11-001A	25cm	4,38
049-11-002	30cm	4,38
049-11-002A	35cm	4,63
049-11-003	40cm	4,63
049-11-004	50cm	5,40
049-11-005	60cm	5,94
049-11-005A	70cm	6,71
049-11-006	80cm	7,07
049-11-007	100cm	-

ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ

Αποσκληρυντές νερού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

Συστήματα μείωσης έως και 90% της σκληρότητας του νερού μέσω της ιοντοανταλλαγής. Το σκληρό νερό δημιουργεί προβλήματα σε πλυντήρια, λέβητες, συσκευές σιδερώματος, παγομηχανές, βρύσες, μηχανές καφέ, επαγγελματικούς φούρνους, πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και επικαθίσεις σε ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης.

- Αποσκληρυντής + Ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή + Δοχείο άλμυς + Ρητίνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
203.10.40	8,5Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 2m ³ /ημέρα	721,00 €
203.10.41	20Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 5 m ³ /ημέρα	991,40 €
203.10.42	25Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 6 m ³ /ημέρα	1.051,50 €

Αποσκληρυντές νερού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

Συστήματα μείωσης έως και 90% της σκληρότητας του νερού μέσω της ιοντοανταλλαγής. Το σκληρό νερό δημιουργεί προβλήματα σε πλυντήρια, λέβητες, συσκευές σιδερώματος, παγομηχανές, βρύσες, μηχανές καφέ, επαγγελματικούς φούρνους, πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και επικαθίσεις σε ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης.

- Αποσκληρυντής + Ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή + Δοχείο άλμυς + Ρητίνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
203.10.50	13,5Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 3,5m ³ /ημέρα	961,40 €
203.10.51	16,5Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 4m ³ /ημέρα	991,40 €
203.10.52	31,5Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 7m ³ /ημέρα	1.231,80 €
203.10.53	38,5Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 8,5m ³ /ημέρα	1.291,85 €

Αποσκληρυντές νερού για οικιακή ή επαγγελματική χρήση

Συστήματα μείωσης έως και 90% της σκληρότητας του νερού μέσω της ιοντοανταλλαγής. Το σκληρό νερό δημιουργεί προβλήματα σε πλυντήρια, λέβητες, συσκευές σιδερώματος, παγομηχανές, βρύσες, μηχανές καφέ, επαγγελματικούς φούρνους, πλυντήρια αυτοκινήτων καθώς και επικαθίσεις σε ολόκληρο το σύστημα ύδρευσης.

Περιλαμβάνει:

- Αποσκληρυντής - Ηλεκτρονική ογκομετρική κεφαλή - Δοχείο άλμυς - Ρητίνη



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
203.10.60	25Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 6m ³ /ημέρα	781,10 €
203.10.61	38Lt Ρητίνης -2m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 8,5m ³ /ημέρα	991,50 €
203.10.62	60Lt Ρητίνης -4m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 13m ³ /ημέρα	1.292,00 €
203.10.63	100Lt Ρητίνης -4m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 21m ³ /ημέρα	2.150,00 €
203.10.64	130Lt Ρητίνης -4m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 27m ³ /ημέρα	3.440,00 €
203.10.65	160Lt Ρητίνης -6m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 33m ³ /ημέρα	3.726,50 €
203.10.66	300Lt Ρητίνης -8m ³ /h ροή- Αποσκληήρυνση 62m ³ /ημέρα	5.159,70 €

Ρητίνη Αποσκληήρυνσης Κατιονική

- Ανοιχτόχρωμη, τύπου τζελ, θειούχα ρητίνη κατιόντων πολυστερίνης παρέχεται με την μορφή νατρίου ως υγρές, σκληρές, ομοιόμορφες σκληρές χάντρες
- Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται αποσκληήρυνση του νερού και απουσία του ελεύθερου χλωρίου
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI: 44 & 61
- Σακί 25kg



Ρητίνη Αποσκληήρυνσης Μακροπορώδες

- Κατάλληλη για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση όπου απαιτείται αποσκληήρυνση του νερού και απουσία του ελεύθερου χλωρίου
- Πιστοποίηση υλικού κατάλληλο για επαφή με το νερό για ανθρώπινη κατανάλωση
- Πιστοποιημένο με τα πρότυπα NSF/ANSI: 44 & 61
- Σακί 25kg



Αλάτι σε ταμπλέτες

- Πιστοποιημένο για πόσιμο νερό
- Δεν ρασπώνει
- Δεν πετρώνει
- Σακί 25kg



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
203.08.10	Αλάτι 25Kg	26,75 €
203.19.24	Ρητίνη Κατιονική litro	6,60 €
203.19.25	Ρητίνη Μακροπορώδες litro	15,20 €

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

Μονή καμπάνα άνω πάγκου

- Φορητό σύστημα φίλτρανσης νερού, αποδίδει τέλεια στη κουζίνα, συνδέεται στη βρύση του νεροχύτη. Δέχεται ως ανταλλακτικό φίλτρα 10"
- Η απόδοση του νερού καθορίζεται από την επιλογή του φίλτρου
- Περιλαμβάνονται τα αξεσουάρ: αντάπτορας τροφοδοσίας, διακοπτάκι ροής, σωληνάκι PE, κλειδί και βρυσάκι



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
201.50.06	Φίλτρο καμπάνα πάγκου	80,00
201.06.034	Ανταλλακτικό βρυσάκι	40,00
202.05.107	Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα 0.5μm	35,00



Φιλτροθήκη

Τοποθετείται στην κεντρική παροχή ή κάτω από τον πάγκο της κουζίνας. Διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης, έχει την δυνατότητα να ενωθεί με περισσότερες φιλτροθήκες, δέχεται φίλτρα πολυπροπυλενίου, ενεργού άνθρακα και άλλα φίλτρα που κυκλοφορούν στην αγορά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΤΙΜΗ €
201.00.11	5"	1/2"	20,70 €
208.00.20X	10" ορειχάλκινο	1/2"	26,70 €
208.00.20	10"	1/2"	20,70 €
208.00.21X	10" ορειχάλκινο	3/4"	26,70 €
208.00.21	10"	3/4"	20,70 €

Φιλτροθήκη Blue Black 20"x2.5" / Big Blue 20"x4,5"

Τοποθετείται στην κεντρική παροχή. Έχει την δυνατότητα να ενωθεί με περισσότερες φιλτροθήκες δίνοντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας νερού 2,3,4 κλπ σταδίων. Διαθέτει δακτύλιο στεγανοποίησης. Δέχεται φίλτρα πολυπροπυλενίου, ενεργού άνθρακα και άλλα φίλτρα που κυκλοφορούν στην αγορά. Ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου το ύψος της εγκατάστασης είναι άφθονο.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΤΙΜΗ €
208.00.30	Housing Blue-Black 20" X 2.5", input 3/4"		47,80 €
208.00.30X	Housing Blue-Black 20" X 2.5", input 3/4", brass		53,80 €
208.00.30XD	Housing Clear-Black 20" X 2.5", input 3/4", brass		59,80 €
208.00.32	Housing Big Blue 20"x4.5", input 1"		73,60 €
208.00.32X	Housing Big Blue 20"x4.5", input 1", brass		79,60 €
208.00.32XD	Housing Clear Blue 20"x4.5", input 1", brass		88,65 €

Αυτοκαθαριζόμενο Φίλτρο Cintropur NW25

Αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο σχεδιασμένο για την κατακράτηση στερεών στοιχείων στο νερό.

- Περιλαμβάνει πλαστική σίτα 25 μm. Παρέχει πιστοποίηση για πόσιμο νερό.
- Ενισχυμένη στεγανοποίηση με O-ring και χοντρό σπείρωμα.
- Γρήγορος και εύκολος καθαρισμός από την έξοδο (τάπα) στο κάτω μέρος.
- Μέγιστη πίεση: 16 bar. Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar
- Μέγιστη θερμοκρασία: 50 °C
- Διαστάσεις: Ύψος 355mm και Πλάτος 270mm
- Υψηλή Ωριαία Παροχή: 5,5 κυβ.μ./ώρα



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
201.00.61	ΣΥΣΚΕΥΗ 10" & ΦΙΛΤΡΟ 3/4"	149,90 €
201.00.60	ΣΥΣΚΕΥΗ 10" & ΦΙΛΤΡΟ 1"	149,90 €
201.07.00	ανταλλακτικό σακόφίλτρο 25μm, 5τμx	24,90 €
201.07.01	ανταλλακτικό σακόφίλτρο 50μm, 5τμx	22,00 €



PP-Series - Ανταλλακτικό φίλτρο πολυπροπυλενίου (2.5" & 4,5") - 5"/10"/20"

- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Είναι χημικά ανθεκτικό.
- Χρησιμοποιείται για 1ο στάδιο φίλτρανσης.
- Ιδανική επιλογή για τοποθέτηση σε φίλτρο κεντρικής παροχής.

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ €
202.06.10	PP-Series 5", 5μm	1,65 €
202.06.81	PP-Series 7", 5μm	1,65 €
202.06.07	PP-Series 10", 5μm	1,80 €
202.06.06	PP-Series 10", 1μm	2,90 €
202.06.20	PP-Series 20", 5μm	5,70 €
202.06.02	PP-Series BigBlue 10", 5μm	7,90 €
202.06.00	PP-Series BigBlue 20", 5μm	15,60 €



CTO - Φίλτρο ενεργού άνθρακα (2.5" & 4,5) - 5"/10"/20" - 5μm

- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων, βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων έως και 80%.
- Απομάκρυνση των οσμών και τη βελτίωση της γεύσης.
- Είναι ανθεκτικό και με σταθερή ροή μπορεί να επιτευχθεί αξιόπιστη απόδοση και μακρόχρονη χρήση.
- Αφαιρεί αιωρούμενα στερεά και ιζήματα (σκουριά, άμμο, χώμα).
- Ιδανικό για οικιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση.
- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα (block).
- Κατασκευασμένο σύμφωνα με τον NSF και τις απαιτήσεις του FDA.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΤΙΜΗ €
202.05.102	CTO 5", 5μm	8,70 €
202.05.106	CTO 10", 5μm	12,95 €
202.05.114	CTO 20", 5μm	14,70 €
202.05.120	CTO BigBlue, 10", 5μm	23,70 €
202.05.121	CTO BigBlue, 20", 5μm	50,90 €



CTO Plus - Φίλτρο ενεργού άνθρακα υψηλής απόδοσης 10"x2.5" - 1μm

- Ενεργός άνθρακας προερχόμενος από πυροσυσσώματωση (sintering activated carbon).
- Άμεση και υψηλή απόδοση στη μείωση: του χλωρίου, των πτητικών οργανικών ενώσεων, των παθογόνων χημικών ουσιών, των φυτοφαρμάκων, των οσμών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΤΙΜΗ €
202.05.104	CTO 10", 1μm	17,70 €



Φίλτρο Ρητίνης Αποσκληρυνσης 10"x2.5"

- Το φίλτρο αποσκληρυνσης μειώνει την σκληρότητα νερού. Συνιστάται προφίλτραση για την προστασία του.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΤΙΜΗ €
202.06.61	Resin 10"	29,80 €



X-Clear - Φίλτρο ενεργού άνθρακα υψηλής απόδοσης 10"x2.5" - 0.5μm

- Ενεργός άνθρακας προερχόμενος από πυροσυσσώματωση (sintering activated carbon).
- Άμεση και υψηλή απόδοση στη μείωση: του χλωρίου, των πτητικών οργανικών ενώσεων, των παθογόνων χημικών ουσιών, των φυτοφαρμάκων, των οσμών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΤΙΜΗ €
202.05.107	X-Clear, 10", 0,5μm	20,70 €

Polyphosphate - Φίλτρο πολυφωσφορικών Κρυστάλλων 10"x2.5"

- Το φίλτρο πολυφωσφορικών κρυστάλλων μετατρέπει τα φωσφορικά άλατα σε άλατα ασβεστίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι επικαθίσεις αλάτων αυξάνοντας με αυτό τον τρόπο την διάρκεια ζωής των συσκευών. Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η συγκέντρωση των αλάτων κατά 50%.



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΤΙΜΗ €
202.07.01	Resin 10"	29,80 €



Crystal - Φίλτρο ενεργού άνθρακα 10"x2.5" - 0.5μm

- Κατασκευασμένο από συμπαγή ενεργό άνθρακα (block).
- Μείωση χλωρίου έως και 99%, πτητικών οργανικών ενώσεων και φυτοφαρμάκων, βιολογική απομάκρυνση των χημικών ενώσεων έως και 80%.
- Απομάκρυνση των οσμών και βελτίωση της γεύσης.
- Μείωση της συγκέντρωσης μόλυβδου.
- Απομάκρυνση κυστών (Cryptosporidium, Giardia, Entamoeba, Toxoplasma).

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΥΨΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ in	ΤΙΜΗ €
202.05.112	Crystal, 10", 0,5μm	26,70 €